## exertis PRO AV

## SOLUCIONES AV PROFESIONALES

Exertis Pro AV es el importador líder en equipos y sistemas para la comunicación audiovisual y la automatización en instalaciones corporativas y residenciales.

**COLLABORATION & UCC** 

**AUDIO PRO** 

**CONTENT & VIDEO MANAGEMENT** 

**DISPLAYS** 

**INSTALATIONS TOOLS** 



GLOBALIZATION TECHNOLOGY



Exertis Pro AV es el importador líder en equipos y sistemas para la comunicación audiovisual y la automatización en instalaciones corporativas y residenciales.

Exertis Pro AV, pertenece al grupo EXERTIS, distribuidor tecnológico líder de productos de consumo y soluciones para empresas de marcas tecnológicas de primer nivel, y una subsidiaria de la matriz DCC PLC, una compañía FTSE 100.

## QUE PODEMOS HACER POR TI

¡Somos Profesionales a tu servicio!

Exertis Pro AV, se esfuerza por crear una conciencia en la manera de pensar y de actuar en la búsqueda de soluciones, para en consecuencia, ofrecer los mejores sistemas.

El espíritu "Think Solutions" se encuentra en toda la corporación Exertis Pro AV, no sólo como una expresión de nuestra filosofía de producto y distribución, sino también dentro de nuestro entorno de trabajo en equipo y de nuestra relaciones con clientes y proveedores.

En Exertis Pro AV, siempre hay un profesional dedicado a contestar a tus solicitudes y demandas. Una persona que conoce tu actividad y te ayuda personalmente a seleccionar las soluciones y productos que realmente necesitas.

Think Solutions



#### COLLABORATION & UCC


| POLY                               | Soluciones empresariales para la colaboración y comunicación de Audio y Vídeo | 4/5   |
|------------------------------------|---|-------|
| CLEARONE                           | Soluciones profesionales de videoconferencia                                  | 6/7   |
| BARCO CLICKSHARE                   | Sistemas de conferencia inalámbrico ClickShare Conference                     | 9     |
| BARCO CLICKSHARE                   | Sistemas de colaboración y presentación inalámbrico                           | 10/11 |
| JOAN                               | Sistemas de reserva de salas  | 12    |
| EVOKO                              | Sistemas para Conmutación, Transmisión y Grabación en Vivo                    | 13    |
| VADDIO                             | Soluciones empresariales para la comunicación audio y vídeo                   | 14    |
| HUDDLY                             | Cámaras de videoconferencia con inteligencia artificial                       | 14    |
| WOLFVISION                         | Visualizadores profesionales de sobremesa y techo                             | 15    |
| AUDIO PRO                          |   |       |
| CLEARONE                           | Soluciones de audio profesional y videoconferencia                            | 16/17 |
|                                    | Sistemas de microfonía  | 18    |
|                                    | Transmisión de audio  | 19    |
| ASHLY                              | Sistemas de audio profesional   | 19    |
|                                    |   |       |
| CONTENT & VIDEO MA                 | MAGEMENT  |       |
|                                    | Sistemas de producción de vídeo   | 20    |
|                                    | Sistemas para la conmutación transmisión y grabación en vivo                  | 23    |
| EPIPHAN VIDEO                      | Sistemas para la conmutación, transmisión y grabación en vivo                 | 25    |
|                                    | Captura, gestión y distribución de contenidos Rich media                      | 26    |
| DATAPATH                           | Soluciones para la gestión y reproduccción de Vídeo Wall                      | 27    |
| ATEN                               | Soluciones de distribución de señales y gestión centralizada                  | 28    |
| TVONE                              | Soluciones de procesado de Vídeo y Audio                                      | 29    |
|                                    | Gestión y conmutación de señales por redes TCP/IP                             | 29    |
| RIGHTSIGN+ NEXMOSPHERE+SIGNAGELIVE | Soluciones profesionales para Digital Signage                                 | 30/31 |
| GEFEN                              | Soluciones de conectividad y de gestión de señales digital y analógica        | 32    |
|                                    | Dispositivos IP-BUS para sistemas de control                                  | 32    |
| EXERTIS PRO AV                     | Soluciones profesionales para la gestión de señales                           | 33    |
| DISPLAYS                           |   |       |
| <br>LG                             | Displays profesionales  | 34    |
|                                    | Pantallas de alta resolución Led ultrafinas                                   | 35    |
|                                    | Proyectores profesionales para grandes espacios                               | 36    |
| _                                  | Displays táctiles interactivos  |       |
| _                                  | Displays para soluciones Digital Signage profesionales                        |       |
| PROYECTA / DA-LITE                 | Pantallas de proyección   | 40    |
| INSTALATIONS TOOLS                 |   |       |
| AIRODOCTOR                         | Soluciones de purificación de aire profesionales                              | 41    |
|                                    | Racks, Accesorios, Sistemas elevadores y Soportes de proyección               | 42    |
|                                    | Sistemas de Conexiones  | 43    |
|                                    | Soluciones Profesionales de montaje para Monitores y Proyectores              | 43    |
| _                                  | Soluciones de montaje para displays y proyectores                             | 44    |
| LOCKNCHARGE                        | Soluciones de almacenamiento, carga, seguridad y transporte                   | 45    |
| EXERTIS CONNECT                    | Cables, Soportes, Racks, Fibra y Accesorios                                   | 46/47 |



#### SOLUCIONES EMPRESARIALES PARA LACOLABORACIÓNYCOMUNICACIÓN DE AUDIO Y VÍDEO

Poly es una empresa de comunicaciones global que fomenta la conexión y colaboración entre personas mediante soluciones integrales.

Las soluciones interoperativas de vídeo, voz y vídeo se integran de una forma sencilla y flexible, lo que convierte a Poly en la solución todo en uno que cubrirá todas las necesidades de los dispositivos de colaboración personales y de grupo de tu empresa.



#### SOLUCIONES INTEGRALES DE POLY

#### SENCILLAMENTE, LA MEJOR EXPERIENCIA DE COLABORACIÓN INTEGRAL

En todas las situaciones de comunicación y colaboración donde se unan la tecnología y las personas, Poly está ahí para ayudarte. Hacemos que tus conexiones sean sencillas y tus interacciones, realistas. De este modo, parecerá que la colaboración se está realizando en persona, al mismo tiempo que la tecnología se queda en segundo plano. También proporcionamos información de gestión, basada en datos y análisis, para que todo funcione mejor, de una forma más inteligente y sencilla.

#### SISTEMAS DE SALA MTR



#### G10-T Kit base para habitaciones de Microsoft

- Sistema para salas pequeñas
- Incluye Poly GC8 y PC Lenovo Conexiones USB-C y USB-A, HDMI y Jack 3,5mm
- Optimizado para Microsoft Teams



#### Sistema de sala pequeña/mediana para equipos de Microsoft

- Sistema todo en uno para salas pequeñas y
- Incluye Poly Studio, Poly GC8, PC Lenovo y soporte Vesa
- Gran calidad de audio y vídeo con encuadre automático
- Conexiones USB-C y USB-A, HDMI y Jack 3,5mm
- Optimizado para Microsoft Teams



#### Sistema de sala mediana/grande para equipos de Microsoft

- Sistema todo en uno para sus salas medianas y grandes
- Incluye Poly EagleEye Director II, Tablet, PC Lenovo y soporte
- Gran calidad de audio y vídeo con encuadre automático
- Conexiones USB-C y USB-A, HDMI y Jack 3,5mm
- Optimizado para Microsoft Teams

#### **VIDEOCONFERENCIA**



#### Poly Studio P5

#### Cámara web profesional

Combina una resolución de 1080p y un zoom digital 4x e integra una tapa para garantizar la privacidad, un micrófono direccional y conectividad USB para auriculares a fin de posibilitar una sencilla conectividad audio plug-and-play.



#### Poly Studio P15

#### Unidad de video personal

Resolución en 4K, encuadre automático de la cámara y un potente conjunto integrado compuesto por un altavoz y micrófono con tecnología de IA NoiseBlock para neutralizar el ruido procedente del exterior y proporcionar todo lo necesario en un dispositivo que brinda una óptima imagen y sonido.



#### Poly Studio P21

#### Pantalla para reuniones personales

Pantalla de 21 pulgadas, una cámara y sistema de audio, todo ello integrado en un único dispositivo. La iluminación ambiente dinámica se ajusta para mejorar la apariencia y la calidad general del vídeo. La conectividad USB permite que funcione con cualquier aplicación de vídeo compatible con un PC o Mac.

poly

#### VIDEOCONFERENCIA Sístemas de sala

Soluciones Integrales

#### **HAGA QUE CADA REUNIÓN CUENTE**

La nueva gama de soluciones de vídeo de Poly aporta una sencillez radical a todas sus salas de reuniones. Ahora puede colaborar fácilmente con dispositivos dedicados de la sala compatibles con las principales plataformas de vídeo de hoy. Fácil de instalar, gestionar y, lo mejor de todo, usar. La nueva gama de soluciones de vídeo Poly devuelven la productividad a las reuniones.



#### POLY STUDIO

#### Unidad de vídeo USB perfecta para salas medianas y pequeñas

Poly Studio es una estación de video USB con conexión plug-and-play que funciona con casi cualquier plataforma de video.

- » Acoustic Fence evita que voces ajenas a la sala interrumpan las llamadas.
- » Rango de alcance del micrófono de hasta 3,7 m.
- Experiencias de cámara inteligente incorporadas que no necesitan controladores ni software.
- » Gestión centralizada para facilitar la tarea del equipo de TI.
- » resolución 4K, el zoom electrónico de 5x y el amplio campo de visión de 120 grados, además de a la avanzada tecnología de corrección que reduce la distorsión en los bordes.



#### POLY STUDIO Serie X

#### Poly Stusio X30 y X50, perfectas para salas medianas y pequeñas

Realice reuniones y conecte fácilmente con salas de conferencias usando cualquier software de videocolaboración, incluido Zoom.

- Se conecta a cualquier ecosistema para proporcionar una experiencia nativa, sin necesidad de PC ni Mac.
- > Anulación de audio avanzada.
- Se conecta a la red basada en estándares.
- >> Compatible con 4K Ultra HD.
- » Uso compartido de contenidos inalámbrico e integrado mediante Miracast, Airplay y la aplicación Poly Content.



Teléfonos para conferencias | Altavoces portátiles | Estaciones de telefonía móvil

#### **ESCUCHAR Y SER ESCUCHADO**

La tecnología de Poly ofrece el sonido más nítido a cada participante, en cualquier lugar. Sus avanzadas ofertas de audio se adaptan de forma inteligente a los diferentes entornos de sala para que todo el mundo suene con claridad cristalina.



#### Trio C60

#### Teléfono de conferencia inteligente para cualquier espacio de reunión

Audio brillante sin interrupciones. Trio C60 funciona bien con todo, ya que ofrece experiencias nativas en tus plataformas de colaboración favoritas.

- » Pantalla táctil a color de 5 y 6"
- » Rendimiento de audio mejorado con audio de hasta 22 kHz y NoiseBlock AI sin distracciones
- Compatible con PoE/PoE+ y Wi-Fi (2.4 GHz).
   Conectividad BYOD a través de Bluetooth



#### Calisto 5300

#### **Altavoz Bluetooth personal**

Calidad del audio profesional inalámbrica. Altavoz Bluetooth personal y portátil permite tener un mejor sonido dondequiera que trabajes.

- » Sonido claro con un audio en 360 grados
- Distancia de recepción de voz del micrófono de 1 m hasta 3 m
- » Conexión a PC mediante USB y a teléfono inteligente o tablet mediante Bluetooth



Estación para teléfonos móviles que permite mejorar la colaboración

Transforma cualquier teléfono inteligente en un dispositivo de colaboración de escritorio. Inicia Microsoft Teams con solo tocar un botón.

- >> Empareja de forma fácil varios dispositivos, como teléfonos inteligentes, computadoras y tablets
- » Teclado de marcación incorporado
- » Carga la batería mientras trabajas



#### Altavoz manos libres USB/Bluetooth

Conecta un altavoz manos libres profesional a tu computadora o tablet para sacar el máximo provecho de la reuniones.

- Convierte espacios pequeños o flexibles en poderosas salas de conferencias
   Reduce el eco y el ruido para que todos te
- escuchen con claridad

  Sonido de primer nivel para conferencias
- profesionales
- Configuración sin esfuerzo para iniciar reuniones con mayor rapidez



#### **AURICULARES**





#### Gama de auriculares Poly

#### Tecnología con cancelación de ruido

Los auriculares Poly están diseñados con alta tecnología que permite al usuario escuchar y ser escuchado con una claridad impresionante. Poly dispone de una extensa gama de auriculares para cualquier tipo de situación, disponiendo de auriculares con Bluetooth, auriculares inalámbricos, auriculares USB y auriculares para centros de llamadas.

#### Clear One

## SOLUCIONES PROFESIONALES DE VIDEOCONFERENCIA

ClearOne es el principal proveedor mundial de soluciones de audioconferencia. La fiabilidad, flexibilidad y el rendimiento de nuestras soluciones globales consiguen ahorrar tiempo y dinero a las organizaciones gracias a la creación de ambientes naturales para una efectiva y eficiente comunicación personal y del grupo.

Sus productos son utilizados por organizaciones en una amplia gama de mercados, tales como: empresa, salud, educación, gobierno, legal y financiero.





#### COLLABORATE Space

#### **VIDEOCONFERENCIA & COLABORACIÓN**

Plataforma para usuarios corporativos que proporciona servicios de comunicación y colaboración unificados. Integra presencia, mensajería instantánea, voz, vídeo, compartición de presentaciones en tiempo real. Funciona de forma transparente y segura sobre todo tipo de dispositivos - PC, Móvil, Tablet - y a través de cualquier tipo de red.

#### **SOFTWARE DE VIDEOCONFERENCIA EN GRUPO**

COLLABORATE Space es un software de videoconferencia de grupo, con una calidad excepcional de video y voz con el que podrás compartir todo tipo de presentaciones de manera sencilla y segura en tiempo real. Conecta cientos de usuarios en un espacio persistente unificando la mensajería, las llamadas y las reuniones para la colaboración en la nube. Únete a COLLABORATE Space desde cualquier dispositivo y plataforma para reuniones de video-conferencia en alta calidad.



#### UNITE 180 ePTZ

#### Cámara panorámica para colaboración de 180º

ClearOne ha ampliado su línea de cámaras para colaboración con el modelo Unite 180 ePTZ, que proporciona un campo de visión panorámico de 180 grados, proporcionando una variedad de modos de visualización útiles para cualquier aplicación y entorno. Unite 180 ePTZ ofrece seis opciones de visualización, además de la vista panorámica, para lograr la máxima flexibilidad.



#### Versa MEDIABAR

#### Cámara todo en uno para videoconferencia

La Versa All-In-One Mediabar incorpora una cámara 4K Ultra HD con un campo de visión ultra gran angular de 110 grados y un conjunto de micrófonos de cuatro elementos con captación de voz de 360 grados y DSP inteligente que proporciona cancelación de eco acústico (AEC) y reducción automática de ruido para garantizar una captura de audio cristalina. La cámara combina las funciones de giro, inclinación y zoom electrónicos (ePTZ) con la inteligencia artificial para permitir el encuadre automático y el seguimiento de personas que mantiene a la vista al orador aunque se mueva por la habitación.

#### **CONFERENCIA**

#### **COMUNICACIONES UNIFICADAS**

Los productos de la gama CHAT ® manos libres y auricular proporcionan inigualable claridad de audio para conectarse a una amplia variedad de dispositivos para conferencias donde quiera y cuando quiera. INTERACT Solutions ® ofrecen completas soluciones para salas de audio conferencia, compatible con PCs o portátiles.

#### **CHAT 150**

#### Micrófono-altavoz manos libres

Dispone de audio full-duplex y 3 micrófonos integrados que proporcionan una cobertura de  $360^{\circ}$  a una distancia de hasta 2,5 m. del dispositivo.

- Cancelación de Echo y Ruido, Audio full-dúplex, gestión automatizadadel nivel de audio, 3 micrófonos integrados con cobertura de 360º a una distancia de hasta 2,5 m
- » Alimentado a través de USB
- » Dispositivo plug and play



#### **EXPERIENCIA DE VÍDEO PROFESIONAL**

La gama de cámaras profesionales de CLEARONE son la elección perfecta para cualquier entorno de trabajo, ofreciendo calidad profesional con conexiones USB, HDMI e IP.



#### **UNITE 10**

#### Webcam perfecta para HOME-OFFICE

Se monta fácilmente en la pantalla de su PC o portátil para proporcionar una calidad de imagen completa de 1080p30 para videoconferencia en la nube.

- » Soporta hasta 1080p@30 Full HD.
- » Enfoque automático.
- Se monta fácilmente en la pantalla del PC o del portátil.
- > Uso con PC o portátil y aplicaciones de conferencia web como COLLABORATE® Space de ClearOne, Microsoft® Teams, Zoom™, WebEx™, GoToMeeting™ y otras.



#### **UNITE 20 PRO**

#### Webcam perfecta para HOME-OFFICE

Webcam profesional con campo de visión ultra gran angular de 120°, perfecta para PC o portátil. Ofrece vídeo Full HD 1080p30, óptima para Home Office.

- » Soporta hasta 1080p@30 Full HD.
- » Campo de visión ultra gran angular de 120°.
- Interfaz USB 2.0 completa, fuente de alimentación, vídeo USB de 2 canales.
- Super-high SNR con reducción de ruido 2D y 3D avanzada.
- Se monta fácilmente en la pantalla del PC o del portátil y trípode.
- >> Uso con PC o portátil y aplicaciones de conferencia web como COLLABORATE® Space de ClearOne, Microsoft® Teams, Zoom™, WebEx™, GoToMeeting™ y otras.



#### UNITE® 50 4K ePTZ

#### Cámara USB de calidad profesional

Resolución 4K con un campo de visión ultra gran angular para una colaboración visual de calidad profesional para reuniones a un precio asequible.

- » Vídeo 4K, enfoque automático y zoom digital 3x
- » Campo de visión ultra gran angular de 120°
- Soporte de amplio rango dinámico para una óptima captura de imágenes
- Super-high SNR con reducción de ruido 2D y 3D avanzada
- Interfaz USB 3.0 con todas las funciones para vídeo y alimentación
- Control de las funciones de la cámara a través del mando a distancia por infrarrojos o del protocolo UVC
- » Se monta fácilmente en los monitores mediante un soporte de eje giratorio con amortiguación estándar o trípode.
- W Uso con PC o portátil y aplicaciones de conferencia web como COLLABORATE® Space de ClearOne, Microsoft® Teams, Zoom™, WebEx™, GoToMeeting™ y otras

#### **Enhance Cloud Collaboration**













#### UNITE® 50 4K AF

#### Cámara de calidad profesional

Marque la diferencia profesional a su colaboración visual con el autoencuadre mediante inteligencia artificial y un campo de visión ultra gran angular.

- >> Vídeo 4K, enfoque automático y zoom digital 4x
- » Encuadra automáticamente a los participantes en la reunión con inteligencia artificial y tecnología ePTZ
- Campo de visión ultra gran angular de 110°
- Soporte de amplio rango dinámico para una óptima captura de imágenes
- Super-high SNR con reducción de ruido 2D y 3D avanzada
- Interfaz USB 3.0 con todas las funciones para vídeo y alimentación
- Control de las funciones de la cámara a través del mando a distancia por infrarrojos o del protocolo UVC
- » Se monta fácilmente en los monitores mediante un soporte de eje giratorio con amortiguación estándar o en trípode.
- > Uso con PC o portátil y aplicaciones de conferencia web como COLLABORATE® Space de ClearOne, Microsoft® Teams, Zoom™, WebEx™, GoToMeeting™ y otras



#### **UNITE 150 PTZ**

#### Cámara de videoconferencia ultra HD

Cámara PTZ USB de calidad profesional para su Home Office profesional con vídeo de 1080p, zoom óptico de 12x y captura de vídeo de gran angular con reducción de ruido avanzada.

- » Vídeo Full-HD de 1080p30 y zoom óptico de 12xpara una alta calidad de vídeo, independientemente del lugar en el que esté instalada la cámara en su despacho profesional.
- Controle las funciones de la cámara a través del mando a distancia por infrarrojos, RS-232 o el protocolo UVC
- Super-high SNR con reducción de ruido 2D y 3D avanzada
- S Compatibilidad sencilla con USB 3.0/2.0 y compatibilidad con los protocolos UVC y UAC
- >> Uso con PC o portátil y aplicaciones de conferencia web como COLLABORATE® Space de ClearOne, Microsoft® Teams, Zoom™, WebEx™, GoToMeeting™ y otras



#### UNITE 200 PTZ

#### Cámara USB de calidad profesional

Cámara PTZ de profesional con conexiones USB, HDMI e IP. Ofrece calidad Full HD 1080p, zoom óptico 12x y captura de vídeo de gran angular con reducción de ruido avanzada

- » Vídeo Full HD 1080p60 y zoom óptico 12x para una alta calidad de vídeo, independientemente del lugar en el que esté instalada la cámara en su despacho profesional
- » Controle las funciones de la cámara a través del mando a distancia por infrarrojos, RS-232 o el protocolo UVC
- Transmisión H.264/H.265 e interfaz de entrada de línea para transmitir audio junto con el vídeo a través de IP
- Super-high SNR con reducción de ruido avanzada en 2D y 3D
- Compatibilidad sencilla con USB 3.0/2.0 y compatibilidad con los protocolos UVC y UAC
   Uso con PC o portátil y aplicaciones de
- W Uso con PC o portátil y aplicaciones de conferencia web como COLLABORATE® Space de ClearOne, Microsoft® Teams, Zoom™, WebEx™, GoToMeeting™ y otras



ClickShare Present aporta sencillez en las presentaciones inalámbricas en cualquier sala de reuniones. Mejora la colaboración compartiendo contenidos desde cualquier dispositivo, ordenador portátil, móvil o tablet en la pantalla central de la sala en cuestión de segundos. Sin cables, sin necesidad de descargar software, sin necesidadde formación.





#### **BARCO**

#### SISTEMAS DE CONFERENCIA INALÁMBRICO CLICKSHARE CONFERENCE

La gama de ClickShare Conference lleva las conferencias a un nivel completamente nuevo. Nuestra forma de trabajar se está transformando radicalmente y nuestro estilo de vida cada vez más digitalizado se refleja en la forma en que trabajamos juntos. Las conferencias inalámbricas le permiten colaborar de forma mucho más estrecha y eficaz con otros usuarios dispersos en diferentes lugares.



#### **CLICKSHARE CONFERENCE**

La gama de soluciones para conferencias inalámbricas de Barco ClickShare está diseñada para funcionar a la perfección con su sistema de videoconferencia y periféricos audiovisuales existentes: micrófonos, barras de sonido y cámaras, sin la molestia de conectarlos físicamente mediante cables y adaptadores. Esto hace que las reuniones remotas sean tan intuitivas y sencillas como las reuniones presenciales.



#### CX-20

#### Sistema de colaboración inalámbrico BYOM

Transforma tu Huddle Room o Sala de Reuniones en un inspirador centro de conferencias utilizando tu propio dispositivo y sistema de conferencia.

- » 1 botón ClickShare incluido
- » 1 usuario en pantalla
- S Compatible BYOD: Airplay, Google Cast, Miracast y apps nativas
- >>> 8 conexiones simultáneas
- Resolución de salida 4K UHD
- Compatible Skype, Equipos de Microsoft, Zoom, Webex, Cisco Spark...



CX-30

#### Sistema de colaboración inalámbrico BYOM

Inicia una reunión con ClickShare CX-30 desde tu propio dispositivo utilizando tu herramienta de conferencia preferida. Perfecto para Huddle Room y salas de reunión.

- » 2 botón ClickShare incluido
- » 2 usuario en pantalla
- Scompatible BYOD: Airplay, Google Cast, Miracast y apps nativas
- » 8 conexiones simultáneas
- » Resolución de salida 4K UHD
- S Compatible Skype, Equipos de Microsoft, Zoom, Webex, Cisco Spark...



CX-50

#### Sistema de colaboración inalámbrico BYOM

Incorpore conferencias inalámbricas de calidad y colaboración remota a sus salas de reuniones y de juntas., utilizando cualquier dispositivo.

- » 2 botón ClickShare incluido
- » 2 usuario en pantalla
- >> Compatible BYOD: Airplay, Google Cast, Miracast y apps nativas
- >>> 8 conexiones simultáneas
- » Resolución de salida 4K UHD
- » Interactividad completa y moderación
- Scompatible Skype, Equipos de Microsoft, Zoom, Webex, Cisco Spark...

#### **ELIGE EL CLICKSHARE PERFECTO PARA TU SALA DE REUNIONES**

En realidad, la tecnología es tan simple e intuitiva que cualquier persona puede iniciar una reunión desde cualquier parte. Solo debe iniciar la aplicación o conectar el botón y tendrá automáticamente todo lo que necesite. Elige el modelo ClickShareCX que mejor se adapte a tus necesidades.

|   | CX-20       | CX-30              | CX-50                        |
|---|-------------|--------------------|------------------------------|
| Botones ClickShare incluidos                        | 1           | 2                  | 2                            |
| Compatibilidad total con BYOD                       | Sí          | Sí                 | Sí                           |
| Fuentes en pantalla de manera simultánea            | 1           | 2                  | 2                            |
| Compatibilidad e interactividad con pantalla táctil | Χ           | Sí                 | Sí                           |
| Conferencia inalámbrica                             | Sí          | Sí                 | Alta calidad                 |
| Admite cualquier "soft codec" y plataforma UC&C     | Sí          | Sí                 | Sí                           |
| Seguridad e integración de nivel empresarial        | Sí          | Sí                 | Sí                           |
| Vista local del display de la sala                  | Sí          | Sí, con moderación | Sí, con moderación           |
| Resolución de salida                                | 4K UHD      | 4K UHD             | 4K UHD                       |
| Entrada de vídeo                                    | Х           | Х                  | HDMI                         |
| 1/0   | 2x USB, LAN | 2x USB, LAN        | 4x USB, LAN, SPDIF, conector |

#### BARCO

#### **CLICKSHARE: SISTEMA DE** COLABORACIÓN Y PRESENTACIÓN **INALÁMBRICO**

ClickShare es el sistema de colaboración y presentación inalámbrico de Barco, que permite a los asistentes de las reuniones compartir contenido en la pantalla de la sala. Con solo hacer clic en un botón, el contenido del portátil, tableta o smartphone se muestra en la pantalla de la sala. El resultado es que todos los participantes se involucran más en el proceso de toma de decisiones.



#### **CLICKSHARE**

#### Colaboración en un solo CLIC

ClickShare hace que conectarse al sistema de vídeo de la sala de reuniones sea solo cuestión de presionar un botón. Esta exclusiva tecnología del botón no solo permite al ponente visualizar su presentación en pantalla en cuestión de segundos, sino que además favorece que los asistentes a la reunión participen de manera más activa. Con ClickShare los usuarios que deseen mostrar su presentación en la pantalla grande de la sala de reuniones, solo tendrán que conectar un botón a su PC o MAC. Para iniciar la aplicación, haga clic en el botón de ClickShare y el contenido del ordenador se transferirá inmediatamente al sistema de visualización de la sala. Además, ClickShare no interfiere en la resolución de su portátil y muestra automáticamente el contenido de la pantalla de la manera más óptima. ClickShare también permite que otros asistentes a la reunión participen de manera más activa. Al conectar cualquiera de los otros botones de ClickShare a su portátil, también pueden mostrar su contenido en pantalla. Puede mostrarse simultáneamente el contenido de cuatro participantes en total.

#### CLICKSHARE Present



#### C-5

#### Sistema de colaboración inalámbrico BYOD

- Perfecto para Huddle Room y pequeñas salas
- Su contenido siempre se muestra correctamente, independientemente de la resolución o formato
- Plug & Play. Conecte el botón ClickShare en uno de sus puertos USB y haga clic en el botón. Eso es todo! Funciona con Windows y Mac.
- No incluye botón ClickShare. Funciona con el nueva ClickShare App
- Gestión centralizadad

#### C-10

#### Sistema de colaboración inalámbrico BYOD

- Perfecto para espacios de eventos y reuniones en los que es necesario compartir contenido
- **>>** Incluye 1 botón ClickShare
- Hasta 8 usuarios conectados
- >> Soporta pantalla táctil e interactividad: Touch back y controle su PC, colabore con la anotación y el backboarding
- Moderación: Controla las fuentes que aparecen en pantalla
- Gestión centralizadad

#### CLICKSHARE Classic



#### Sistema de colaboración inalámbrico BYOD

- Resolución Full HD
- Incluye 2 botones ClickShare que permite a dos usuarios compartir contenidos en la pantalla al mismo tiempo
- Hasta 16 usuarios conectados
- No requiere instalación de software
- AirPlay, Google Cast, MirrorOp, Touchback y aplicaciones para iOS y Android
- Funcionamiento autónomo o integrado en la red



#### CSE-200+

#### Sistema de colaboración inalámbrico BYOD

- Incluye 2 botones ClickShare que permite a dos usuarios compartir contenidos en la pantalla al mismo tiempo
- Interactividad (blackboarding, annotation & Touchback)
- ClickShare utiliza su propia red inalámbrica, sin necesidad de iniciar sesión o configurar las redes WLAN en el edificio
- Gestión centralizada.
- Transmisión de audio



#### CSE-800

#### Sistema de colaboración inalámbrico BYOD

- Enterprise
- Encriptación de audio y video
- Maxíma seguridad
- >> Gestión central & APIs
- AirPlay, MiraCast & MirrorOp
- Dual 4K in/out
- Número de fuentes simultáneas en la pantalla 8 (4 por pantalla)
- 64 conexiones simultáneas
- Interactividad: blackboarding, Touchback y Moderación
- Incluye 4 botones y 1 Tray
- Gestión centralizada

#### CLICKSHARE CONFERENCE BYOD



#### **Encuentre el Clickshare perfecto para su sala de reuniones**

BARCO amplia su gama de dispositivos ClickShare incorporando los modelos CS-100 Huddle y CSE-200+. Ahora podrá disfutar de ClickShare desde un huddle space, una sala de reuniones convencional o hasta en salas de reuniones grandes más avanzadas (sala de juntas o sala de conferencia).

Elija su forma de compartir con el botón ClickShare, la App ClickShare o ambos para obtener la reunión perfecta.

|  | C-5              | C-10             | CSE-200        | CSE-200 +      | CSE-800            |
|--|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|
| Resolución de salida                   | 4K UHD 3840x2160 | 4K UHD 3840x2160 | 1920x1080 HDMI | 3840x2160 HDMI | 2 - 4096x2160 HDMI |
| Número máximo de fuentes en pantalla   | 1                | 2                | 2              | 2              | 8                  |
| Número de conexiones simultáneas       | 8                | 8                | 16             | 16             | 64                 |
| Plataformas Windows, Mac, iOS, Android | ✓                | ✓                | ✓              | ✓              | ✓                  |
| Pantalla doble                         | no               | no               | no             | no             | ✓                  |
| Banda de 2,4 GHz y 5 GHz               | seleccionable    | seleccionable    | seleccionable  | seleccionable  | Simultanea         |
| ClickShare Button incluidos            | X                | 1                | 2              | 2              | 4                  |
| Resolución de entrada                  | -                | -                | -              | Full HD (1 IN) | 4K (2 IN)          |
| Streaming de vídeo                     | ✓                | ✓                | ✓              | ✓              | ✓                  |
| XMS                                    | ✓                | ✓                | ✓              | ✓              | ✓                  |
| Extended desktop                       | ✓                | ✓                | ✓              | ✓              | ✓                  |
| Display auto layout                    | ✓                | ✓                | ✓              | ✓              | ✓                  |
| Blackboarding                          | X                | ✓                | X              | ✓              | ✓                  |
| Anotación en pantalla                  | X                | ✓                | X              | ✓              | ✓                  |
| Función Touch Back                     | X                | ✓                | ✓              | ✓              | ✓                  |
| Moderación                             | X                | ✓                | X              | X              | ✓                  |
| Button Manager                         | ✓                | ✓                | ✓              | ✓              | ✓                  |
| Network integrated mode                | ✓                | ✓                | ✓              | ✓              | ✓                  |
| Security                               | Standard         | Standard         | Enhanced       | Enhanced       | Enhanced           |
| AV switching                           | X                | X                | X              | ✓              | ✓                  |
| Funciona con ClickShare Desktop App    | ✓                | ✓                | ✓              | ✓              | ✓                  |

#### CLICKSHARE Productos Complementarios

Los productos complementarios de ClickShare están diseñados para hacer que su reunión resulte aún más eficiente y sin complicaciones.



#### Bandeja para botones Clickshare

Almacene sus botones eficientemente con la elegante bandeja para mesas de reunión. Disfrute de un espacio limpio, libre de desorden y siempre con fácil acceso a sus botones durante una reunión..



Servicios EssentialCare ClickShare

#### **ClickShare Desktop App**

El software ClickShare Desktop App permite compartir contenido de forma sencilla e intuitiva con un clic del botón virtual desde cualquier PC o Mac. Este software permite que los usuarios compartan, anoten y guarden fácilmente imágenes en formato pdf, jpeg o documentos de Microsoft Office en la pantalla de la sala de reuniones central de la misma manera que el botón tradicional ClickShare.



#### XMS-110 eXperience Management Server

Servidor Plug & Play para la administración central de todos los dispositivos locales y remotos de ClickShare en su empresa.



#### Botón USB-A

Conozca el botón icónico de ClickShare, que pone el "clic" en ClickShare: Conéctate a cualquier laptop con puerto USB-A, inicie la aplicación, haga clic y comparta contenido.



ClickShare EssentialCare le ofrece tranquilidad absoluta en caso de problemas con el hardware y le garantiza que volverá a disfrutar de la


experiencia ClickShare para reuniones lo antes posible. El paquete de servicios

EssentialCare garantiza acceso prioritario a nuestros expertos de Barco y una

sustitución más rápida de la unidad ClickShare en caso de estar defectuosa.

#### Botón USB-C

Conozca el botón icónico de ClickShare, que pone el "clic" en ClickShare: Conéctate a cualquier laptop con puerto USB-A, inicie la aplicación, haga clic y comparta contenido.



#### SISTEMAS DE RESERVA DE SALAS

JOAN es una empresa líder en implementación y diseño de paneles táctiles de tinta electrónica para la gestión y reserva se salas de reuniones. Después de una década de experiencia en el mercado, JOAN demuestra que no tiene competencia en los sistemas de gestión y reserva de salas gracias a su diseño, su bajo consumo de energía, facilidad de instalación y simplicidad de uso.



#### GESTIÓN Y RESERVA DE SALAS

#### OLVÍDESE DE CONFUSIONES, INTERRUPCIONES Y OTROS PROBLEMAS EN LAS SALAS DE REUNIONES

Los paneles JOAN funcionan con batería y reciben la información de la reserva de la sala de forma inalámbrica a través de WLAN. Esto significa que los dispositivos se pueden instalar fácilmente en la pared y poner en funcionamiento sin el montaje de incómodos cables. El montaje se realiza con un soporte magnético especial, que también se puede fijar fácilmente al vidrio. Los paneles JOAN son ideales para los mercados corporativo, educativo y gubernamentales, obteniendo en cada caso reuniones perfectas, horarios organizados y conocimiento del uso de cada sala en cualquier momento

JOAN es la solución. Un dispositivo fácil de usar que ayuda a las empresas a mejorar la gestión de sus espacios de reuniones. Las soluciones de JOAN se integran perfectamente con su calendario \* y red Wi-Fi existente para mejorar la forma en que las personas usan los espacios de trabajos

\* JOAN supports: G Suite (Google Apps, Google Calendar), Office 365, Microsoft Exchange 2010+ (Outlook), iCalendar (.ics), or CollegeNET 25Live.













#### JOAN 6

#### Panel de reserva de 6"

Organice y reserve sus salas de reuniones y otros espacios. Reserve salas de forma remota o en el sitio a través de pantallas táctiles interactivas. La elección perfecta para una oficina dinámica y sin papel. Cero costos de instalación, sin cables y hasta 3 meses de autonomía de la batería.



Batería con semanas de autonomía con una sola carga



Suscripción en la nube o la opción de hospedar en servidor propio



#### JOAN 13

#### Panel de reserva de 13"

Obtenga una visión general de toda su oficina sin problemas de un vistazo. Muestre la información clave de la reunión y la disponibilidad de hasta 9 salas de reuniones en una sola y elegante pantalla de 13 pulgadas. Cero costos de instalación, sin cables y hasta 12 meses de autonomía de la batería.



Se instala en cualquier superficie sin cables, herramientas, pernos o soportes



Comunicación con el panel vía Wifi

#### JOAN DESK BOOKING

#### App de gestión de reserva de salas

La aplicación Joan Desk Booking es una solución inteligente y fácil de usar para teléfonos móviles y PC portátiles, diseñada para administrar puestos de trabajo, programar equipos y rastrear reservas de puestos de trabajo de manera eficiente. Se puede utilizar la aplicación Joan Desk Booking de forma gratuita durante 6 meses para experimentar con su uso.





#### SISTEMAS DE RESERVA DE SALAS

Evoko es una empresa tecnológica sueca que desarrolla y fabrica innovadores productos que ayudan a que los espacios de reunión modernos sean más eficientes.

Nuestra misión es hacer que las reuniones sean magníficas y que nuestros productos aporten una experiencia sublime a las personas que los utilizan.



#### GESTIÓN Y RESERVA DE SALAS

#### ORGANIZA TUS REUNIONES DE FORMA EFICIENTE Y EVITA LA DUPLICIDAD EN LAS RESERVAS

#### **EVOKO LISO**

#### Sistema de reserva de salas

Sistema de reserva de sala más innovador del mercado. Las prestaciones de la solución, su robustez y diseño elegante lo hacen adecuado para su instalación en todas las salas de reuniones o espacios que precisen de una gestión de su ocupación.



- » Pantalla táctil capacitiva de 8 pulgadas con tratamiento antihuellas
- » Conectividad: Wi-Fi802.11 a/b/g/n
- Sestiona el planning de salas de reunión, centros deportivos y gimnasios, aulas de clases...
- » Le ayuda a encontrar salas libres al momento y con antelación
- » Muestra el estado de ocupación de cada sala (verde/rojo)
- » Gestiona la reserva de salas al momento y con antelación
- Permite la integración con Microsoft Exchange server,2010/2013/2016, Microsoft 365, Google Apps for Work, IBM/Lotus Dominio 8.5.3 9.x., IBM Domino/SmartCloud y Evoko "stand-alone"
- Toma RJ-45, USB 2.0, micro-USB y auto-alimentación PoE +
- Conexión Wi-Fi 802.11 a/b/g/n; RFID/NFC
- Sensores de proximidad y luminosidad

#### **EVOKO NASO**

#### Sistema de reserva de salas

Evoko Naso resuelve la necesidad de encontrar una sala de reuniones libre o gestionar su ocupación con un tiempo de antelación. Su pantalla táctil permite la reserva in-situ y la visualización del estado de ocupación. Si la pantalla se muestra iluminada en verde indicaría que la sala está libre y si la iluminación



está en rojo indicaría que está ocupada. Evoko NASO permite la posibilidad de seleccionar tres paquetes de servicio: Rose, Pepper y Guava.

Rose: Añade una capa extra de funcionalidad con el registro automático al entrar en una sala de reuniones y opciones completas de catering a la hora de reservar una sala. Rose también permite añadir mapas para guiar a los asistentes a la sala de reuniones o la utilización de la API para automatización e integración. Otra característica muy apreciada es la aplicación móvil, que permite encontrar fácilmente un espacio de reunión adecuado y reservarlo sobre la marcha.

Pepper: coordina todos los espacios de trabajo disponibles. Si la organización utiliza una oficina de hot desking(un mismo espacio de trabajo es utilizado por diferentes personas en distintos momentos), Evoko Naso puede ayudar a localizar y reservar espacios de trabajo desde el mismo móvil. También ofrece la posibilidad de encontrar físicamente a otras personas de la organización. Los datos de uso recopilados ofrecen información para mejorar el uso de los espacios de trabajo.

Guava: Creado con el fin de dar una bienvenida personalizada a los visitantes e información relevante sobre la reunión prevista.



#### **EVOKO PUSCO**

#### Sistema completo de comunicación en el lugar de trabajo - Plug & Play

Evoko Pusco es un sistema completo de comunicación en el lugar de trabajo. Este tablón de anuncios digital ha sido desarrollado para garantizar que sus últimas actualizaciones se entreguen con eficacia y estilo. Evoko Pusco es un dispositivo plug and play intuitivo que cuenta con un sistema basado en la web para una gestión sencilla y eficaz. Evoko Pusco recopila y entrega información solicitándola por correo electrónico a los miembros del personal designados para asegurarse continuamente de que su contenido está actualizado.

Usted sólo tiene que centrarse en el mensaje: Evoko Pusco se encarga del resto. Con nuestra biblioteca de plantillas prefabricadas, le garantizamos que sus espacios públicos tendrán un buen aspecto. Siempre proporcionarán a las personas que accedan a ellos información útil. Una información presentada de forma atractiva y espectacular.



#### SOLUCIONES EMPRESARIALES PARA LA COMUNICACIÓN AUDIO Y VÍDEO

VADDIO es uno de los principales fabricantes de productos y accesorios para videoconferencia, destacando su amplísima gama de cámaras PTZ y las matrices de audio/video de la serie AV Bridge.



#### RoboSHOT 20 UHD PTZ

#### Cámara de conferencias profesional

Cámara UHD (ultra alta definición) profesional para presentaciones y conferencias con una calidad de imagen impecable. Transmisión simultánea de 3 Gb/s HD-SDI, HDMI, HDBaseT e IP (H.264). Recomendada para grandes salas de reuniones, aulas y centros de culto

#### VIDEOCONFERENCIA cámaras






#### HuddleSHOT

#### Cámara de conferencias All-in-One

HuddleSHOT All-in-One con audio integrado está diseñada especialmente para espacios de reunión. Es la solución de cámara ideal para las sesiones de colaboración de vídeo, ya que su FOV horizontal ultra amplio de 125° consigue que todos salgan en la imagen, incluso en las zonas más pequeñas.

- Cámara con resolución 1080p/60, zoom digital 2X y ángulo de visión de 125º
- Dos altavoces con amplio rango dinámico de 10W
- Dos micrófonos con cancelación de eco captan las voces de los participantes desde una distancia de hasta 4m
- Permite la gestión remota vía navegador web Compatible con Zoom, Microsoft Teams, Skype for Business, Cisco WebEx, GoToMeeting.
- El sensor de 9,03 megapíxeles de ultra alta definición de tipo 1/2,3 ofrece vídeo nativo de 2160p/30 (3840 x 2160)
- Campo de visión horizontal de 74° (ancho) a 4,8° (tele) a 20x
- Imagen y rendimiento comparables a los de las cámaras de 3 chips
- Movimientos precisos de giro e inclinación de 0,35° a 120° por segundo Salidas simultáneas HDMI, HDBT, HD-SDI e IP
- Mando a distancia por infrarrojos de fácil manejo para el presentador
- Control administrativo mediante interfaz web



#### CÁMARAS DE VIDEOCONFERENCIA CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Huddly empresa líder en tecnología de visión que combina hardware, software e inteligencia artificial para crear productos innovadores con un diseño elegante, creando cámaras perfectas para cualquier entorno colaborativo profesional.



#### **HUDDLY IQ**

#### Cámara de videoconferencia Inteligente

Experiencia de reunión en vídeo como ninguna otra, con vídeo de gran angular de 150°, micrófonos incorporados y capacidades de IA innovadoras. Un motor neuronal incorporado permite a IQ ver, comprender y reaccionar a su entorno en tiempo real. "Genius Framing", puede reconocer a las personas en su campo de visión y ajustar automáticamente el ángulo de la cámara.

- Vídeo de gran angular de 150° con 1080p
- Conjunto de micrófonos incorporados Funciones de la inteligencia artificial (IA)
- Huddly InSights Analysis AP

#### COMPATIBLE CON CUALQUIER PLATAFORMA

#### Sin problemas de incompatibilidad en sus salas

Las cámaras Huddly son compatibles con cualquier plataforma, son perfectas para pequeñas salas de reunión, salas de reuniones medianas y espacios de colaboración abiertos. Sólo tienes que conectarlo y ya estás listo.



Blueleans



🔆 GoToMeeting





#### **HUDDLY L1**

#### Cámara inteligente para la colaboración en equipo

Huddly L1 es una cámara de colaboración que ofrece experiencias de usuario inteligentes en salas de reuniones grandes y medianas. Diseñada para que las reuniones de vídeo sean inclusivas y productivas para todo el equipo, proporciona un encuadre instantáneo y una calidad de vídeo Full-HD. Huddly L1 es compacta y discreta, sin piezas mecánicas móviles.

- Corrección de la perspectiva
- Detecta a las personas dentro de su campo de visión y se acerca y aleja para para enmarcarlas y obtener la mejor experiencia de vídeo
- . Mejora del contraste, la saturación y elimina sombras y brillos
- Utiliza IA para ajusta automáticamente las condiciones de iluminación y la exposición para garantizar un perfecta visión de los participantes

## wolfvision

#### VISUALIZADORES PROFESIONALES DE SOBREMESA Y TECHO

Una calidad perfecta de imagen es la máxima prioridad que persigue WolfVision en sus visualizadores, lo que se transmite a toda su gama de productos, desde el nivel básico hasta la línea más avanzada, tanto en la gama de Visualizadores Portátiles como en la exclusiva de Techo. Los visualizadores de WolfVision han sido siempre famosos por la sobresaliente calidad de la imagen, gracias a la presencia de una mezcla perfecta de componentes de alta tecnología y know-how notable.



#### VISUALIZADORES Profesionales

- Calidad perfecta de la imagen significa alta resolución en toda la imagen, colores naturales, elevada velocidad en fotogramas, auto-focus rápido y preciso, zoom perfecto, imagen sin distorsiones, iluminación homogénea sin reflejos o manchas de luz y mucho más aún.
- La calidad mecánica es uno de los requisitos básicos exigidos para todos los productos de la firma WolfVision. Las unidades fabricadas por WolfVision son sólidas y difícilmente pueden dañarse. Han sido fabricadas para tener una extensa vida útil. WolfVision ofrece la máxima calidad del mercado.
- Ideal para su integración con soluciones de videoconferencia





Un visualizador permite a los ponentes traducir las ideas en presentaciones interactivas y convincentes de manera espontánea y natural, así como comprometerse y comunicarse con el público con más eficacia.



#### Educación y Formación

Los visualizadores de WolfVision refuerzan las habilidades y los esfuerzos de los educadores en la comunicación y la conexión efectiva con un público de estudiantes, creando experiencias de aprendizaje vívidas que dejan una huella profunda.



#### Videoconferencias y Telepresencia

Cuando los productos, diseños, prototipos, planos, etc. se deben mostrar y debatir, nuestros visualizadores son la herramienta de colaboración perfecta.



#### Sanidad

Un visualizador permite a los ponentes traducir las ideas en presentaciones interactivas y convincentes de manera espontánea y natural, así como comprometerse y comunicarse con el público con más eficacia.



#### Instituciones Judiciales

Los visualizadores de WolfVision refuerzan las habilidades y los esfuerzos de los educadores en la comunicación y la conexión efectiva con un público de estudiantes, creando experiencias de aprendizaje vívidas que dejan una huella profunda.

#### **CYNAP**

#### Presentación, Colaboración e Intercambio de conocimientos eficaz

Cynap de WolfVision es una solución colabolarita, que permite a los usuarios utilizar el contenido de la presentación de todo tipo, desde cualquier fuente digital y física. Cynap integra su propio dispositivo de grabación, streaming y la funcionalidad de reproductor multimedia, que proporciona una solución eficaz cuando se usa con o sin un visualizador conectado. Cynap puede reproducir, mostrar, grabar y transmitir todos los medios utilizados de forma simultánea, dando una increíble versatilidad durante las reuniones, conferencias y sesiones de colaboración. La información esta fácilmente disponible almacenada localmente, en la nube o en una memoria USB. Es un sistema ideal para inspirar a la participación, la interacción y la colaboración, tanto en entornos de educación y de negocios.



Media Plave



Cloud Services











#### ClearOne.

#### SOLUCIONES DE AUDIO PROFESIONAL Y VIDEOCONFERENCIA

ClearOne es el principal proveedor mundial de soluciones de audioconferencia. La fiabilidad, flexibilidad y el rendimiento de nuestras soluciones globales consiguen ahorrar tiempo y dinero a las organizaciones gracias a la creación de ambientes naturales para una efectiva y eficiente comunicación personal y del grupo.

Sus productos son utilizados por organizaciones en una amplia gama de mercados, tales como: empresa, salud, educación, gobierno, legal y financiero.



#### AUDIO Profesional



#### **BMA 360**

#### Placa de techo de micrófos adaptativos con cancelación de eco acústico y conmutación inteligente

El BMA 360 es el array de micrófonos de placa de techo con formación de haces más avanzado del mundo, con capacidad de refuerzo acústico local (Voice Lift), que ofrece un rendimiento de audio y una facilidad de despliegue inigualables. Es el único array de micrófonos con formación de haces de banda ultraancha y frecuencia invariable del sector, con una respuesta de ganancia uniforme en todas las bandas de frecuencia. Con la tecnología FiBeam™, los participantes en la conferencia experimentan un audio natural y de plena fidelidad en todos los haces. Y con la tecnología DsBeam™, con una profundidad de lóbulos adyacentes sin precedentes, por debajo de -40 dB, da como resultado un rechazo superior de la reverberación y el ruido en espacios difíciles consiguiendo una claridad e inteligibilidad extraordinarias.

- Beamforming con frecuencia invariable verdadera: la ganancia es constante en todas las frecuencias
- Anchos de haz: 35°, 45° y 55° Rango de formación del haz: 100 Hz a 20 KHz
- Profundidad de lóbulos laterales: hasta 45 dB
- Precisión de apuntamiento del haz: 0,2 dB >> Rango dinámico: 20 Hz a 20 KHz, > 70 dB
- Número de haces: 6, 8, 10, 11 o 12
- Patrones de sala: Círculo completo/cuadrado, rectangular, semicírculo
- Tamaños de cobertura: 24 tamaños, desde el pequeño de 3 metros x 3 metros hasta el extra grande de 11 metros x 6 metros (a una altura de 3 metros del suelo)
- Altura del techo: Configurable con CONSOLE Al desde 2 a 6 metros

#### AUDIO Profesional

#### **GAMA CONVERGE**

Los productos de conferencia profesionales de ClearOne como la serie CONVERGE Pro son los sistemas más sofisticados mercado, ofreciendo un rendimiento de procesamiento de audio incomparable.



#### **CONVERGE Pro 2**

#### Plataforma DSP de audio profesional

Nuevo sistema profesional de audio con plataforma DSP, que incorpora la más avanzada tecnología de la industria para conferencias y aplicaciones de refuerzo de sonido. CONVERGE Pro 2 está optimizado para trabajar con el Beamforming 2, Beamforming CT, el nuevo Beamforming 360 y DIALOG®20 a través de su conexión nativa.



#### **CONVERGE** Huddle

#### Plataforma DSP de audio profesional

El CONVERGE® Huddle es un mezclador DSP de audio profesional que responde a las necesidades audiovisuales actuales de las salas de reunión y de los espacios de reunión de tamaño similar.

Con CONVERGE Huddle, las aplicaciones de colaboración de audio y vídeo pueden llevarse a cabo a través de una única conexión por cable a los dispositivos Bring Your Own Devices (BYOD) de los usuarios, como ordenadores portátiles, tabletas y smartphones que ejecutan aplicaciones como Space®, Teams®, Skype®, etc.

#### AUDIO/VIDEOCONFERENCIA Profesional

#### ClearOne.

#### **MICRÓFONOS DE CONFERENCIA**

Los micrófonos profesionales ClearOne están diseñados para encajar en cualquier entorno empresarial profesional, proporcionando un sonido nítido y de alta calidad en las reuniones.



#### Micrófono Beamforming Array 2

#### Barra de micrófonos adaptativos con cancelación de eco acústico y conmutación inteligente

Beamforming dispone de 24 micrófonos que se adaptan y redirigen su diagrama de recepción hacia los participantes de forma automática, rechazando ruidos indeseados y reflexiones que puedan afectar a la comunicación, por lo tanto ofreciendo un resultado sin precedentes.



#### DIALOG 20

#### Sistema de micrófono inalámbrico de 2 canales

Completo sistema de micrófono inalámbrico de 2 canales que consta de un receptor con antena incorporada todos los tipos de transmisores - de sobremesa, cuello de cisne de podio, de mano, de petaca y estación de carga.



#### MATRIZ DE MICRÓFONOS DE TECHO

#### Económico y con calidad de audio profesional

El array de micrófonos de techo ClearOne mejora cualquier aplicación de conferencia que requiera un audio de alta calidad. Fácil de instalar y asequible, el Ceiling Microphone Array ofrece una calidad de audio excepcional. Con tres micrófonos de gran alcance montados juntos en una sola unidad, este micrófono ofrece una cobertura de 360 grados.

#### AUDIO/VIDEOCONFERENCIA Profesional

#### **EXPERIENCIA BYOD PROFESIONAL**

Soluciones completas para salas que incluyen opciones de cámara, altavoz y micrófono con sencillas conexiones USB BYOD para conseguir una calidad superior de colaboración de vídeo basada en la nube en salas pequeñas y medianas. ClearOne Collaborate ® es un completo porfolio de productos de videoconferencia, con aplicaciones completas de vídeo para escritorio, sistemas de sala, infraestructura y soluciones de gestión.

#### **Enhance Cloud Collaboration**













#### **COLLABORATE** Versa Pro CT

#### Solución de sala para la colaboración "Bring Your Own Device" (BYOD)

- » Micrófono inteligente con gran cobertura (placa de techo 600mm x 600mm)
- > Amplificador integrado 2 x 10W
- Amplificación Regides 2 x 10 v
   Procesador Converge Huddle: integración con otras fuentes de audio y vídeo y amplificador 2
- » Expansor Bluetooth (opcional)



#### DIVIA CT /2 + Converge 1 102

#### Solución de sala para la colaboración "Bring Your Own Device" (BYOD)

- Micrófono inteligente con gran cobertura (placa de techo 600mm x 600mm o placa rectangular (techo, mesa o pared))
- >> Amplificador integrado 2 x 10W (Beamforming CT)
- » Procesador Converge Pro 2 con mayor número de entradas/salidas, eliminador de feedback y posibilidad de híbrido telefónico analógico/digital o DANTE
- Expansor Bluetooth (opcional)
- Hasta 12 Converge Pro 2 (144 entradas)
- > Hasta 3 Beamformings por cada Converge Pro 2 (36)
- Control IP/RS-232
- >> Particiones



BMA 360 + Converge Pro2

#### Solución de sala para la colaboración "Bring Your Own Device" (BYOD)

- » Micrófono inteligente con gran cobertura (placa de techo 600mm x 600mm)
- >> Muy alta directividad
- Refuerzo acústico local
- >> Seguimiento automático de cámara
- March Amplificador integrado 4 x 15W ó 2 x 30W
- Procesador Converge Pro 2 con mayor número de IN/OUT, eliminador de feedback y posibilidad de híbrido telefónico analógico/digital o DANTE
- >> Expansor Bluetooth (opcional)
- Hasta 12 Converge Pro 2 (144 entradas)
- > Hasta 3 Beamformings por cada Converge Pro 2 (36)
- >> Control IP/RS-232
- » Particiones

#### SISTEMAS DE MICROFONÍA

Miles de clientes ya confían en Televic Conference para moderar sus reuniones, escuchar y ser escuchados y tomar las decisiones adecuadas. Desde las soluciones sencillas "plug and play" hasta las instalaciones más complejas, Televic Conference siempre marca el ritmo con soluciones innovadoras, fáciles de usar y con un diseño sorprendente.

Televic Conference proporciona una completa gama de sistemas de audio, conferencia, votación y traducción para sectores como el empresarial, formativo, educativo, entre otros.





#### Confidea FLEX G4

#### Solución de microfonía inalámbrica

Ofrece una versatilidad incomparable y flexibilidad en el número de participantes, opciones de conferencia en distintas salas y configuraciones de reunión 100% libres de preocupaciones y de cables con calidad de audio profesional.

- Pantalla táctil de 5,2 pulgadas a todo color con respuesta háptica y revestimiento antihuellas
- Toma de auriculares de 3,5 mm
- Ranura para lector de tarjetas de identificación
- Botón de micrófono con LEDs ocultos
- Indicadores Braille
- Compatibilidad con Bluetooth
- >> Altavoz incorporado
- >> LEDs de estado duales (parte trasera)
- >> Sensor de luz
- Puerto USB-C
- Capacidad de doble batería









GESTIÓN INTELIGENTE DE LA BATERÍA



CONSTRUIDO PARA LA SEGURIDAD



#### D-Cerno

#### Unidad de microfonía

Facilite el debate: proporcione a cada participante un dispositivo digital, fácil de usar y con estilo. Sin interferencias del teléfono móvil y con una gran calidad de sonido.

- Procesamiento digital de la señal
- Tecnología de sensor táctil higiénico
- Micrófono blindado, inmune a las interferencias de los teléfonos móviles
- Altavoz integrado de alta calidad
- Salida de auriculares
- Ajuste del volumen de los auriculares
- Botón de encendido/apagado del micrófono
- Botón de prioridad
- Botón de siguiente en la línea
- Cableado en bucle y en cadena
- Anillo LED de micrófono
- Indicador de barra bicolor



#### Confidea FLEX wired

#### Unidad de debate de sobremesa

Confidea FLEX es la unidad de conferencia de mesa todo en uno con una pantalla táctil integrada de 5,2" con recubrimiento antihuellas. Combina un diseño esbelto, no intrusivo y contemporáneo que ofrece funcionalidad y facilidad de uso.

- Altavoz de gran calidad integrado
- Dos salidas de auricular con un único control de volumen
- Pantalla interactiva que muestra la información de la reunión como temas del día, quién está hablando, posición en la lista de solicitudes, temporizadores de intervenciones, votación y selección del idioma en función de las licencias activadas.
- Control de reuniones básico para el presidente
- Lector NFC » Ranura de lector de tarjetas
- Funcionalidad de puntear para iniciar sesión Respuesta háptica en la pantalla táctil
- >> Sensor de iluminación para ajustar la luminosidad automáticamente

Control del micrófono en las unidades de presidente



#### uniCOS T/MM10

#### Unidad multimedia de sobremesa

Unidad de conferencia multimedia de mesa, diseñada para la arquitectura Plixus, por lo que no se requiere una distribución de energía hacia la sala. No se necesitan dispositivos diferentes, se puede configurar el uniCOS T/MM como unidad de delegado o de unidad de presidente.

- Conexión en cadena o en bucle cerrado con cable Cat 5e / Cat 6.
- Pantalla táctil ajustable de 10".
- Cámara de 5 MP integrada
- Pantalla de espera personalizada
- >> Prioridad en pantalla y botón de siguiente para el
- Control del micrófono en las unidades de presidente
- Botón de activación del micrófono
- Color de LED configurable para el estado del micrófono (rojo / verde)
- Conector de micrófono con cierre de rosca. Los micrófonos se venden por separado.

#### **AUTONOMIC**

#### TRANSMISIÓN DE AUDIO

Autonomic ofrece una amplia gama de productos de transmisión de música para instalaciones de audio personalizadas para entornos residenciales y comerciales, incluidos amplificadores, transmisores, servidores multimedia y teclados.





Reproductor de música de estado sólido de 5 fuentes que cuenta con las características y la funcionalidad que se esperan de la familia de productos Mirage. Las salidas físicas en espejo a través de eAudioCast™ permiten la máxima flexibilidad. Utilizado con cualquier amplificador de su elección, o emparejado con cualquier amplificador digital de la serie eSeries, el MMS-5e admite hasta cinco flujos de audio por Ethernet utilizando la tecnología eAudioCast.

#### Gran compativilidad







#### SISTEMAS DE AUDIO PROFESIONAL

ASHLY es líder mundial en el diseño y la fabricación de equipos de procesamiento de señales y amplificación de potencia para su uso en los mercados de sonido comercial y de audio profesional.

#### AUDIO Profesional

#### SISTEMAS DE AUDIO DE ALTA CALIDAD

Ashly diseña y construye innovadores sistemas de audio como amplificadores de potencia inteligentes, procesadores de matriz, mezcladores digitales y procesadores de señal, todos ellos soluciones profesionales prácticas y asequibles. Cada una de las familias de productos Ashly tiene su propio conjunto de características específicas que se pueden personalizar e integrar en una amplia gama de aplicaciones.



#### mXa-1502

#### Mezclador-Amplificador DSP

Este mezclador-amplificador DSP de 4 zonas con el software AquaControl™, ofrece distribución de música multizona o de mensajes por voz, enmascaramiento de sonido y mezcla automática para una amplia gama de ambientes.



#### Protea™3.6

#### Procesador DSP

Los procesadores de altavoces Protēa son perfectos para entornos dinámicos de sonido en directo. El panel frontal permite un acceso rápido a todos los parámetros de control al ofrecer botones de función dedicados, eliminando la necesidad de submenús ocultos.



#### Serie IS y SP

Altavoces de columna delgados diseñados para ofrecer voz y música de alta calidad en lugares que requieren una alta inteligibilidad y amplia cobertura.



#### SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE VÍDEO

NewTek es el líder mundial en soluciones de producción de video en vivo basadas en software e IP. NewTek permite a los clientes hacer crecer sus audiencias, marcas y negocios más rápido que nunca. Los productos de NewTek están centrados en IP de forma nativa a través de NDI® NewTek forma parte del Grupo Vizrt junto con sus marcas hermanas, Vizrt y NDI.



#### **GAMA TRICASTER**

#### Hay un TRICASTER para cada producción

Los sistemas TriCaster de NewTek ponen a su alcance todo un conjunto de capacidades de producción multimedia. Desde conferencias magistrales y transmisiones por Internet hasta eventos de capacitación y deportivos en línea, usted puede hacer que todo se vea increíble con calidad, consistencia y eficiencia.



#### TriCaster® Mini

#### Sistema de producción de vídeo

NewTek TriCaster Mini 4K es un sistema de creación de vídeo compacto y fácil de usar que permite a cualquier persona con una historia que contar crear programas divertidos y emocionantes sin necesidad de tener conocimientos de producción.

- Llévelo a cualquier lugar, es pequeño y liviano.
- Configure y comience en 5 minutos. Plug-n-Play NDI®, sin redes externas. Agregue su dispositivo NDI® y conéctese en directo.
- 2 módulos de entrada Spark Plus IO conectan directamente dispositivos HDMI al instante como fuentes NDI®
- 4 conexiones NDI® con PoE hacen del video, el audio, el conteo, la fuente de alimentación v el control sean tan sencillo como conectar un cable de ethernet.
- 8 entradas de video en directo, compatible con cualquier combinación de resoluciones de hasta 4K UHD.
- Transmite a todos tus canales sociales favoritos con solo presionar un botón.



#### TriCaster® TC1

#### Sistema de producción de vídeo

Sistema de producción más completo del mundo para el productor, editor y creador de contenidos. Diseñado teniendo en cuenta la forma de trabajo y equipado con cientos de capacidades de producción avanzadas, el sistema tiene todo lo que necesita para su producción de vídeo actual, y futura.

- Conmutación, transmisión, grabación en HD, 3G y 4K UHD 60p.
- Procesamiento nativo a través de software para una potencia de producción y flexibilidad de alto
- Cobertura de cámara completa y mezcla de vídeo convincente a partir de múltiples fuentes, incluidas 16 entradas externas y 4 M/E
- Videollamadas de Skype® con calidad de estudio e integración multicanal con el software Skype TX



#### TriCaster® TC410 Plus

#### Sistema de producción de vídeo

TriCaster® TC410 Plus es un sistema integrado de producción de vídeo diseñado para crear producciones multiplataforma en directo y bajo demanda. Se adapta a bastidores más pequeños y unidades móviles, y le ofrece un flujo de trabajo basado en IP de extremo a extremo desde la adquisición hasta la emisión.

- Potencia de producción de tamaño medio que incluye mezcla de 4 M / E, hasta 8 entradas externas y 4 salidas de mezcla.
- Integración NDI® para transmisión de video, audio y datos sobre IP.
- Publicación en redes sociales en tiempo real.
- Streaming a Facebook Live, Twitch y más
- Grabación multicanal y almacenamiento interno.
- Reproducción de video sin hardware adicional.



#### **NEWTEK**

#### Creadores del protocolo NDI

NDI es el único códec y transporte de vídeo sobre IP que necesita para llevar a cabo su producción remota, en la nube o híbrida. NDI rompe los límites y amplía las fronteras de la producción de contenidos en directo. Cualquier dispositivo, cualquier lugar, NDI es el primer protocolo de vídeo sobre IP totalmente optimizado para nuestro mundo moderno y móvil. Sencillos, escalables y rápidos, los flujos de trabajo conectados a NDI ahorran tiempo, reducen costes y nunca comprometen la calidad.

## exertis PRO AV

# EVOKO NASO



El futuro en los sistemas de Reserva de Salas

Evoko Naso resuelve la necesidad de encontrar una sala de reuniones libre o gestionar su ocupación con un tiempo de antelación. Su pantalla táctil permite la reserva in-situ y la visualización del estado de ocupación. También nos informará de cuando acaba la reunión en curso y cuando está programada la siguiente ocupación de la sala. Evoko Naso permite la integración con Microsoft 365. También es posible realizar reservas mediante sistemas de identificación RFID/NFC/PIN, gestión centralizada de equipos, reporte de incidencias y estadísticas sobre los recursos de sala.

3

paquetes de servicios



PEPPER

Personal Place Resources

GUAVA

Suest and visitor Administration









Los procesadores de la serie Event Master destacan por su baja latencia, su alta calidad de imagen, su alta densidad de E/S, su capacidad de ampliación y larga durabilidad. Con tales cualidades, estos procesadores son capaces de satisfacer todos sus requisitos de vídeo en 4K 60p y mucho más. Combinan distribución integrada, conmutación, ampliación a escala, composición en directo y la capacidad de administrar todas las pantallas para todos los espectáculos.



#### BARCO-

#### SISTEMAS PARA LA CONMUTACIÓN, TRANSMISIÓN Y GRABACIÓN EN VIVO

Para los eventos de hoy en día es preciso contar con tecnología de visualización especializada y de altas prestaciones que permita lograr la mejor solución y profundidad de color. Para cualquier presentación en vídeo, es esencial contar con un sistema que permita procesar imágenes, gestionar pantallas y controlar los espectáculos. Si quiere ofrecer espectáculos más impresionantes y fiables, la gama de productos Event Master le ofrece todo lo que necesita, gracias a sus soluciones modulares que pueden ir ampliándose para adaptarse a sus exigencias.



#### **EVENT MASTER**

#### Sistemas Modulares de Gestión de Pantallas

Los procesadores de la serie Event Master destacan por su baja latencia, su alta calidad de imagen, su alta densidad de E/S, su capacidad de ampliación y larga durabilidad. Con tales cualidades, estos procesadores son capaces de satisfacer todos sus requisitos de vídeo en 4K 60p y mucho más. Combinan distribución integrada, conmutación, ampliación a escala, composición en directo (vídeo por capas) y la capacidad de administrar todas las pantallas para todos los espectáculos. La tecnología de procesamiento de imágenes basada en Athena™, la más avanzada de Barco, es conocida por su excepcional calidad de imagen y su baja latencia de procesamiento. Con una entrada y una salida nativas de 4K 60p 4:4:4, los procesadores E2, S3 y Ex ofrecen una asombrosa potencia de procesamiento de píxeles. Pueden administrar lienzos de píxeles de tamaño inmenso, con frecuencias de actualización de hasta 60 Hz sin compresión del color o la señal.



#### Sistema de procesamiento y gestión

El E2 es el producto estándar para tareas complejas de procesamiento y gestión de pantallas en el sector de alquiler de equipos audiovisuales y eventos en directo. Ofrece una flexibilidad inigualable para administrar elementos visuales deslumbrantes en las pantallas más grandes. Este sistema destaca por su calidad de imagen, su densidad de E/S, su capacidad de ampliación y durabilidad, es el más completo de su gama.



#### PROCESADOR S3

#### Sistema de procesamiento y gestión

El S3 tiene una flexibilidad incomparable, una excelente calidad de imagen, una increíble densidad de E/S y una durabilidad capaces de crear momentos que perduren, todo ello en un diseño compacto y resistente para el transporte por carretera.



#### **IMAGE Pro 4K**

#### Sistema de procesamiento y gestión

ImagePRO 4K escala, convierte y conmuta fácilmente señales de la calidad más alta (4K, 4:4:4, 60p, 10-bits), resolviendo efectivamente fallos técnicos incluso antes de que ocurran. La latencia más reducida para un escalador de su clase (1 fotograma, progresivo). Monta de serie una Tarjeta Tri Combo Input y una Tri Combo Output. (HDMI 2.0, DP 1.2 y 3G-12G SDI). En definitiva, la flexibilidad y potencia del ImagePRO 4K es la base a partir de la cual desarrollar espectáculos sin problemas.

#### CONTROLADORES DE EVENTOS EVENT MASTER


Permiten al operador un acceso instantáneo a los recursos y un excelente control de la situación para una amplia gama de espectáculos. Desde cabinas de ferias comerciales hasta grandes eventos corporativos o giras musicales, con la serie EC encontrará la plataforma con el tamaño que necesita. Al ejecutar el mismo Event Master Toolset tanto en Mac como en Windows, el nuevo EC-210 (que sustituye al EC-200) añade un programador mediante sintaxis que agiliza aún más la creación de diseños de espectáculos de grandes dimensiones, gracias a su procesamiento actualizado. Para eventos de gran envergadura, el EC-210 ofrece al operador todas las herramientas que necesita para programar y dar vida a los espectáculos más grandes con total seguridad. Aunque siguen siendo muy potentes, el diseño de espacio reducido del EC-50 y el EC-30 los convierten en la solución perfecta para espectáculos menos complejos.

#### Características comunes del EC-30/50/210

- » Control directo de los procesadores Event Master y los espectáculos
- 3 12 botones de selección de destino configurables por el usuario con funcionalidad multipágina
- Barra T de alta resolución para transiciones manuales
- 9 botones de selección de capa con funcionalidad multipágina
- » 2 botones de asignación multifunción para selección de fuente/fondo, recuperación predefinida y claves de usuario.
- » Botones de funciones personalizadas configurables por el usuario







#### SISTEMAS PARA LA CONMUTACIÓN, TRANSMISIÓN Y GRABACIÓN EN VIVO

Epiphan es una compañía canadiense que cuenta con gran reconocimiento de la industria, gracias a sus innovadoras soluciones AV para capturar, escalar, mezclar, codificar, trasmitir, grabar y reproducir vídeo de alta resolución.



#### SOLUCIONES INTEGRALES EPIPHAN VIDEO

#### CONMUTACIÓN, TRANSMISIÓN Y GRABACIÓN EN VIVO

La línea de productos AV para Grabación y Streaming certificados por Epiphan incluye la producción de vídeo en vivo, sistemas de Streaming de vídeo, capturadores de vídeo externos y tarjetas de captura de vídeo internas. Estas soluciones están especialmente diseñadas para la producción de eventos en vivo, educación, colaboración y en cualquier otro entorno donde sea necesario transmitir vídeo en vivo.



#### Sistema de producción de vídeo todo en uno

Epiphan Pearl Mini es el último miembro de la familia Epiphan Pearl. Graba y emite 2 entradas HD simultáneas entre HDMI (2) y SDI (1), sin necesidad de escalador o conversor. Utilice las entradas balanceadas XLR, TRS y Mini Jack o la entrada no balanceada RCA. Los opciones de ajustes en la señal de audio permiten obtener una fidelidad de sonido perfecta. Añade texto, imágenes fijas tales como logos etc. Transmisión simultánea en vivo a YouTube, Facebook o cualquier otra red de distribución de contenido o sistema de gestión de contenido. Al mismo tiempo, use el servidor de transmisión incorporado para transmitir localmente a los navegadores web, Smart TVs y decodificadores.



#### PEARL 2

#### Sistema de producción de vídeo todo en uno

Pearl-2 funciona con fuentes de vídeo desde SD a 4K. Puedes conectar hasta 6 fuentes a la vez y hacer streaming con un programa de UHD 4K, o seis streams Full HD. Use cualquier combinación de sus dispositivos de vídeo conectadas a los puertos de entrada de vídeo HDMI, 4K HDMI, 12G SDI, USB, o desde cámaras IP a través de su red. Aproveche la potencia del procesador Intel i7 de sexta generación de Pearl-2 para capturar vídeos impresionantes 4K a 30 fps. El codificador acelerado por hardware de Pearl-2 proporciona una codificación H.264 impecable para la máxima compatibilidad y rendimiento con cualquier reproductor o portal de vídeo.



#### Epiphan LIVESCRYPT

#### Transcripción en vivo fácil, precisa y asequible

Haga que sus eventos sean más accesibles y atractivos con la conversión de voz a texto en tiempo real mediante LiveScrypt, un dispositivo de transcripción automática dedicado que funciona con una avanzada tecnología de reconocimiento de voz. Desde presentaciones de conferencias y reuniones de empresas en ayuntamientos hasta conferencias en universidades y sermones en iglesias, LiveScrypt puede transcribirlo, de forma automática, precisa y asequible.

#### **PEARL NANO**

#### Sistema de producción de vídeo todo en uno

Pearl Nano ofrece la combinación definitiva de portabilidad y versatilidad con un conjunto de funciones robustas que incluyen codificación, paso HDMI y grabación. Utilice Nano como un potente y fiable dispositivo de distribución de vídeo o codificador, o aproveche las funciones de transmisión y grabación del dispositivo como parte de una configuración más compleja con capacidades de producción adicionales.





#### Tarjetas de captura USB

#### Alto rendimiento, robustez y facilidad de uso

Nuestras tarjetas capturan vídeo sin pérdida de casi cualquier fuente de vídeo, incluyendo VGA, DVI, HDMI y SDI, y se integran perfectamente con el software de codificación, escalado y transmisión de vídeo de terceros.

## mediasite

#### CAPTURA, GESTIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS RICH MEDIA

Solución completa para la captura y creación de contenidos "Rich Media" con vídeo, audio y señal gráfica grabados en sincronía sin ninguna postproducción, así como su publicación y catalogación en Intranet/Internet para su consulta bajo demanda, o su emisión en directo (live Webcast), mediante tecnología Streaming en entorno web.



# wmediasite Sustomer Engagement Final hardware All Made Whole will would you like to soft The support of t

#### ¿POR QUÉ UTILIZAR MEDIASITE?

- >> Fácil de usar: "conectar y presentar", señales de vídeo, audio y gráficos. No requiere trabajo de preproducción, ni postproducción, ni precargar materiales de presentación. Sin complicaciones técnicas. "Rich Media" publicado de inmediato al terminar la presentación.
- >> Crea un catálogo On-Line completamente personalizable para la consulta bajo demanda de la presentaciones RichMedia creadas con el grabador. Grabador portátil y/o fijo para enracar.
- » Planificación de las grabaciones, incluso desde otras plataformas ya que permite su integración con LMS (Moodle, Blackboard, ...), sistemas corporativos, portales web, blogs, ...
- >> Gestion y access seguro: Totalmente integrado con "Active directory" y "LDAP".
- » Publicación de los contenidos: en vivo y/o bajo demanda, a cualquier hora y en cualquier lugar con un simple explorador web. Con navegabilidad a cualquier punto de la presentación (bajo demanda). El nuevo transcoding en H.264 permite el streaming desde dispositivos móviles iOS, Android y Blackberry.
- » Interactividad con la audiencia: encuestas a participantes con resultados en tiempo real y preguntas al moderador (foro).
- » Posibilidad de integración de subtítulos importando el archivo SMI.
- » Potentes herramientas de búsqueda de contenidos, por catálogo, categoría, título y ponente, y también OCR en próximas versiones.
- » Informes de actividad con potentes herramientas, algunos en tiempo real, agrupadas por presentación y usuarios: quién ha visto qué, cuándo y durante cuánto tiempo.
- Escalable y flexible: en directo, bajo demanda o grabación en DVD; en entorno Windows, Mac o Linux; generación de Podcast y Videocast; permite el acceso remoto total de los grabadores; soporta CDNs; asegura alta disponibilidad y redundancia con capacidad de balanceo de cargas.
- » Nuevo software de grabación (Desktop Recorder) para generar contenidos desde un PC (con webcam y mic), insertando dichos contenidos directamente en el gestor de contenidos Mediasite.
- » Módulo para la importación de todo tipo de archivos de video generados por terceros, insertando dichos contenidos directamente en el gestor de contenidos Mediasite.









Grabador RL-220





#### Transcripción en vivo fácil, precisa y asequible

Software de captura de vídeo para salas de formación, escalable, fiable y económico para espacios con tecnología limitada o presupuesto reducido.



#### **MEDIASITE JOIN**

#### Transcripción en vivo fácil, precisa y asequible

Permite grabar, transmitir y gestionar automáticamente videollamadas y videoconferencias en H323 (MP4 hasta 1080p a 5.5Mbps) y contenido opcional H.239. Enruta de forma automática las grabaciones de las videoconferencias al portal Mediasite.



## SOLUCIONES PARA LA GESTIÓN Y REPRODUCCIÓN DE VIDEO WALL

Datapath Limited es una empresa innovadora líder en el campo de los gráficos por ordenador y la tecnología de reproducción de video wall. Datapath ofrece una extensa gama de Controladores de mural de vídeo, Distribución de vídeo y KVM, Tarjetas Gráficas, Captura de IP SQX, Tarjetas de captura de vídeo y Controladores Multipantalla.





#### Controlador de displays

El Datapath Fx4 es un controlador de visualización independiente y polifacético, compatible con numerosas entradas, una conexión en bucle con gran ancho de banda, así como 4 salidas Genlock (DisplayPort o HDMI).

El Fx4 incluye una entrada principal DisplayPort1.2, además de 2 entradas HDMI1.4, ofreciendo 4k 4096x2160 px a 60 fps o bien UHD 2160 px a 30 fps respectivamente. La intuitiva interfaz de usuario permite que los usuarios determinen qué entrada desean utilizar.

#### **IOLITE 12i**

#### Controlador de vídeo multipantalla

El iolite 12i es un controlador con 12 salidas HDMI integradas y 3 salidas DisplayPort 4K. Las 2 ranuras integradas x4 Gen.3 PCIe se pueden llenar con varias tarjetas de captura Datapath o tarjetas SQX (decodificación IP) para satisfacer necesidades específicas, lo que la convierte en la opción perfecta para instalaciones de ví deo wall más pequeñas que requieren un controlador compacto.



#### **IOLITE 600**

#### Controlador de vídeo multipantalla

El iolite 600 esta diseñado para albergar un número de tarjetas de captura de vídeo junto con tarjetas gráficas multisalida y tarjetas SQX IP, el iolite 600 ofrece lo último en cuanto a implementaciones flexibles multipantalla..





#### **WALLCONTROL 10**

#### Software de administración de VideoWall

Disponible en la gama de controladores de muro de vídeo VSN e iolite de Datapath, WallControl 10 permite a los usuarios controlar fácilmente las fuentes de salida, como las fuentes IP, capturas de vídeo y aplicaciones locales. WallControl 10 puede controlar estas fuentes cuando se requieren unos escenarios de muros más elaborados y complejos.

- Crear plantillas y producir zonas en el muro de vídeo a fin de colocar fácilmente el contenido.
- » Implementar plantillas en una sola pantalla, en múltiples pantallas o en todo un muro de vídeo.
- Aplicar una plantilla en una ventana para poder agrupar múltiples piezas de contenido juntas.
- Aprilcal una plantina en una ventana p
   Descodificar hasta 8 transmisiones IP.
- Maniobrar fuentes con la funcionalidad completa de teclado, vídeo y ratón (KVM).
- Coloque texto encima de las ventanas para asignarles nombres e identificar las fuentes del muro de vídeo rápidamente.
- >> Utilizar bordes y marcos para enmarcar contenido con un determinado color y agrupar así tipos de fuente o priorizar contenido.
- » Añadir texto On-Screen Display (OSD) con bordes y marcos para identificar, agrupar y priorizar fuentes.



#### **AVoIP Inteligente**

Aligo, la solución AV sobre IP de Datapath, ofrece contenido 4K de calidad impecable en toda la red de 10 G y transmisiones comprimidas en una infraestructura de 1 G al mismo tiempo, asegurando una calidad sin precedentes y flexibilidad en la distribución de contenido IP.



## **ATEN**

#### SOLUCIONES DE DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES Y GESTIÓN CENTRALIZADA

La marca ATEN comprende soluciones innovadoras aplicadas a áreas como la conectividad, transmisión profesional de imagen y sonido y de energía verde para consumidores, teletrabajadores y pequeñas oficinas, PYMES y grandes empresas.





#### CS1953

#### Switch KVMP DVI Dual Link

Switch KVMP® híbrido que integra un dispositivo USB-C y un PC DisplayPort en una estación de trabajo de sobremesa. Incluye funcionalidad USB Tipo-C que transfiere vídeo, audio y datos, e incluso proporciona USB Power Delivery 3.0 para la carga de dispositivos USB-C. Esto significa que, con un único cable USB-C, los usuarios pueden evitar configuraciones complejas de cables y disfrutar de un mejor entorno de trabajo.

- Con un solo un teclado y ratón USB y un monitor DisplayPort, se pueden controlar dos ordenadores DisplayPort v un dispositivo USB-C v compartir dos periféricos USB.
- Excelente calidad de vídeo 4096 x 2160 a 60 Hz y 3840 x 2160 a 60 Hz; hub USB 3.1 Gen 1 de dos puertos con velocidades de transferencia de datos de SuperSpeed a 5 Gbps Proporciona USB Power Delivery 3.0 para la carga
- de dispositivos USB-C hasta 45 W
- Selección de ordenador mediante botones, teclas de acceso rápido, ratón y selector de puerto remoto



#### VP1920

#### Switch de presentación 4K 9 x 2

Switch de presentación 3 en 1 que integra un switcher de matriz de vídeo, un procesador de audio y funciones de conversión de señal analógica a digital. Con nueve entradas multiformato y dos salidas HDMI 4K, está diseñado para mejorar la eficacia y el impacto de las presentaciones profesionales.

- Admite 9 entradas multiformato y 2 salidas HDMI
- Interfaz Ethernet 10/100 Mbit integrada El puerto VGA admite formatos de entrada analógica universal (RGBHV/RGBs/YCbCr/YPbPr)
- Las señales de audio embebido/desembebido audio HDMI/DisplayPort se pueden extraer y convertir en señales de audio digitales/analógicas; la señal de audio de fuentes de video compuesto y/o componentes se puede embeber en señales de audio digital.



#### KE8952R

#### Receptor KVM por IP HDMI 4K

ATEN integra su experiencia en las soluciones KVM a través de IP en los modelos KE8952, extensores KVM HDMI basados en IP que permiten acceder a un sistema informático desde una consola USB remota desde cualquier punto de una intranet. Los extensores KVM a través de IP KE8952 admiten un monitor HDMI en cada extremo, y ofrecen una imagen de vídeo optimizada con resolución de vídeo 4K x 2K (hasta 3840 x 2160).

- Calidad de vídeo UHD hasta 3840 x 2160 a 30 Hz (4:4:4); 36 bits de profundidad de color
- Conexiones flexibles permite varias conexiones de extensores y matrices para instalaciones de multipantalla y aplicaciones de videowall
- Admite módulo SFP monomodo y multimodo hasta 10 km
- Compatible con función Power over Ethernet (PoE) - cumple los estándares IEEE 802.3at



#### UC9040 StreamLIVE PRO

#### Mezclador AV StreamLIVE™ HD

El StreamLIVE®PRO es un dispositivo de mezcla de señal de audio/vídeo multicanal, integrado y portátil que integra un sistema de captura de vídeo 1080p, un grabador de vídeo, un switch de señal de vídeo, un emisor de transmisiones, un conversor de vídeo, un repartidor de señal de vídeo y un mezclador de señal de audio en un único dispositivo compacto, lo que elimina la dificultad de trabajar con diferentes equipos de AV. El StreamLIVE® PRO permite realizar emisiones de fuente de vídeo HDMI para transmitir en directo contenido de alta calidad a plataformas CDN como YouTube Live, Facebook y Twitch.

- Diseño integrado para simplificar el proceso de transmisión: integra un sistema de captura de vídeo 1080p, un grabador de vídeo, un switch de señal de vídeo, un codificador de transmisión, un conversor de vídeo, un repartidor de señal de vídeo y un mezclador de señal de audio
- Transmisión en directo con calidad profesional en cualquier sitio: compatible con todas las plataformas principales y capaz de transmitir en directo a dos plataformas al mismo tiempo de prácticamente cualquier
- Grabación en 1080P: incluye una función de grabación multimedia que se puede usar para grabar un programa y quardar las grabaciones directamente en una unidad de disco duro externo o en una unidad flash conectada a través de USB
- Panel de control de mezclador compacto: permite cambiar y mezclar contenido entre varias fuentes de vídeo y audio con la ayuda de teclas luminosas fácilmente identificables

#### **GAMA DE PRODUCTOS**

- >> KVM >>
- Pro AV Energía inteligente PDU y SAI
- USB & Thunderbolt
- Comunicaciones de datos
- Cables



## SOLUCIONES DE PROCESADO DE VÍDEO Y AUDIO

TVONE tiene un claro objetivo que es diseñar y fabricar productos para el procesamiento de vídeo y audio, basándose en su propia tecnología de conversión CORIO®, ofreciendo a sus clientes productos de alto rendimiento.

#### **CORIOMASTER**

#### PROCESADORES DE VÍDEO

#### CORIOMaster 2, CORIOMaster, CORIOMaster Mini y CORIOMaster Micro

- Al utilizar la última tecnología CORIO®3 de TV One, el usuario tiene acceso a nuevos niveles en el procesamiento de video para lograr video displays más creativos y dinámicos.
- La tecnología del CORIO®3 permite el uso de diseños (layouts), los cuales definen dónde utilizar cada salida que puede rotarse 360º en tiempo real de manera independiente, sin delay.
- Des proyectores se pueden utilizar fuera de su eje. Los controles de brillo para una distribución más pareja de la imagen proyectada y de deformación, ayudan en la proyección de superficies curvas.



#### 4K MULIIVIEWER

#### Controlador de vídeo multipantalla

Puede mostrar hasta cuatro ventanas de video simultáneamente. Desde un Quad split, Picture-In-Picture, Triple, Side-By-Side, Full screen o hasta disposiciones algo más complejas con múltiples capas son posibles.



#### CORIOVIEW

#### Procesador multi-ventana

Procesador multi-ventana 4K con hasta 8 fuentes. Solución Plug and play con control en el panel frontal para llamada a presets o selección de fuentes. CORIOview puede admitir casi cualquier tipo de entrada y mostrarla en una pantalla hasta 4K.



#### C2-2355

#### Escalador/Conmutador de vídeo

Productos multi-formato que ofrecen conversión de señales de video, conmutando señales de PC y entradas de video.

#### **GAMA DE PRODUCTOS**

- >> Procesadores videowall
- >> Escaladores de vídeo
- » Selectores de vídeo
- » Sistemas de extensión de señal
- Conversores de señales
- Distribuidores AmplificadoresMatrix Routers
- » Edge Blenders

- » Multiviewers
- » Audio



## GESTIÓN Y CONMUTACIÓN DE SEÑALES POR REDES TCP/IP

Transmisores y Receptores para la transmisión de señales HDMI/SDI hasta 4K y señales IR de control, sobre redes TCP/ IP Standard.

#### GESTIÓN Y CONMUTACIÓN DE SEÑALES

Distribuye contenido 4K y Ultra HD con HDCP 2.2, así como contenido 1080p, a múltiples pantallas (HDMI 2.0 o de otro tipo) a través de redes Gb.

- » Codifica fuentes 1080p o 4K en IP y las envía por la red.
- >> Transmisión punto-a-punto, punto-a-multipunto, multipunto-a-multipunto y conmutación a través de software informático.
- Dolby Downmixing desde 5.1 hasta 2.0
- » Dos entradas de audio analógicas que pueden mezclarse con el audio HDMI.
- Desembebedor del audio HDMI a analógico.
- Soporta vídeowalls desde 2x2 a 16x16, también en modo vertical.
- Soprification (September 2018) September 2018 (September 20

| TRANSMISORES 3G                            | 3G   VGA   3G+HIFI   3G+AVP |
|--|-----------------------------|
| HDMI pass-through                          | •                           |
| VGA input                                  | •                           |
| All audio including Dolby Atmos            | • •                         |
| 5.1 Dolby Digital transformation to Stereo | •                           |
| Mic-/line-in ports                         | •                           |
| Stereo audio extraction with audio delay   | •                           |
| RS232 & IR* control                        | • • • •                     |
| CEC over IP                                | •                           |
| USB over IP                                | •                           |
|  |                             |

# RECEPTORES 3G All audio support Built-in scaler Video wall Image play - push, pull, pop RS232 & IR\* control CEC control Stereo audio extraction with amp & delay USB over IP

## **Bright**Sign®

#### SOLUCIONES PROFESIONALES PARA **DIGITAL SIGNAGE**

El software y hardware de BrightSign, desde su diseño, está especialmente creado para la Señalización Digital. Es una solución robusta y muy fácil de manejar.

BrightSign dispone de 4 series de reproductores digitales: La serie LS4, HD4, XD4, XT4. Una extensa gama de productos para soluciones en red, para listas de reproducciones o interactividad..



#### LS424

#### Reproductor Gama básica

Gama compacta, económica y con las prestaciones principales. Dispositivos de categoría industrial de máxima fiabilidad con decodificación y reproducción de vídeos H265 Full HD. HTML5, USB 2.0 tipo C y capacidades de red



#### HD224 | HD1024

#### Reproductores Gama principal

Los modelos HD ofrecen un precio/prestaciones ideal para la mayor parte de las instalaciones y aplicaciones de señalización digital. Ejecutan HTML5 de forma acelerada por hardware y decodifican video Full HD a 1080p60. La gama HD soporta tambiém Gigabit Ethernet, controles interactivos y gestión dinámica de contenidos en directo o tiempo real. Además, como gran novedad, la gamma HD es capaz de actuar como servidor de streaming de ficheros almacenados en su dispositivo de almacenaie.



#### XD234 | XD1034

#### Reproductores Gama avanzada

Los modelos XD son capaces de reproducir dos señales 1080p60 o una señal de video 4K y un Full HD simultáneamente. Disponen también de Gigabite Ethernet y de aceleración por hardware de HTML5. La gama XD tiene también la posibilidad de actuar como servidor de streaming con capacidad de transcodificación.

#### XT244 | XT1144

#### Reproductores Gama máxima

Excelencia tecnológica, con la CPU más potente, la gama XT ofrece la más rápida gestión gráfica y ejecución de HTML. Soporta la ejecución dual de una señal 4K y una Full HD simultaneamente. Aceleración por hardware de multiples programaciones HTML5. Dispone de POE, Gigabit Ethernet y en el caso del modelo XT1144, reproducción en directo de señal de video a través de una entrada HDMI, La gama XT incluye la posibilidad de codificar también la señal de la entrada de HDMI.



#### **NUEVAS FUNCIONES EN LOS REPRODUCTORES:**







DOLBY VISION



DUAL VÍDEO DECODING







SIGN PREVIEW





INTERACTIVITY



DIGITAL SOUND



**GEO-FENCING** 



REMOTE SNAPSHOT



B-DEPLOY



M.2 SSD INTERFACE









EXTENDED THERMAL





POWER OVER BRIGHTBEACON



LIAWOTUA





LIVE FEEDS



BRIGHTSIGN APP



BRIGHTSING NETWORK



BRIGHTWALL & SYNCHRONIZATION



4K FULL RESOLUTION



#### BRIGHTAUTHOR

Permite la creación, publicación y distribución de presentaciones digital signage es algo sencillo. BrightAuthor es una aplicación software para PC que proporciona la creación y publicación de simples presentaciones de BrightSign. Las presentaciones acabadas pueden ser publicadas automáticamente en la tarjeta de memoria, e incluye todo el contenido necesario y archivos de soporte para garantizar la reproducción con éxito. BrightAuthor también incluye Simple BrightSign en red para permitir el envío de actualizaciones de contenido de forma remota.



## BrightSign + ne mosphere

#### **SOLUCIONES PARA DIGITAL SIGNAGE**

Nexmosphere desarrolla productos que permiten una experiencia de compra fácil e intuitiva. La combinación de todos sus dispositivos como los sensores de luz, tacto, audio, captación y presencia junto con BrightSign cambiará la forma en que compramos.

#### CONTROLADORES xperience

Los controladores Xperience se utilizan para combinar los Elementos y conectarlos a cualquier reproductor de Digital Signage o PC. El controlador es la parte del sistema que traduce la comunicación procedente de los Elementos al dispositivo conectado y viceversa. Algunos de los controladores tienen funcionalidades adicionales integradas, como el control de los LED o la conmutación de audio.



#### **ELEMENTOS**

Los elementos de Nexmosphere son nuestra colección de sensores y actuadores, como sensores de captación, sensores de presencia o LED. Combinando diferentes elementos en nuestros controladores Xperience, se pueden crear experiencias interactivas.







#### X-TALK

El método de conexión entre los elementos de Nexmosphere y los controladores se llama X-talk. Calcule el número de canales X-talk necesarios sumando el número de Elementos utilizados y elija el modelo de Controlador adecuado para el trabajo.



#### PLATAFORMA DIGITAL SIGNAGE

Signagelive es líder mundial en la industria de señalización digital, con decenas de miles de pantallas desplegadas en 46 países. Gracias a su plataforma basada en la nube disponible en varios idiomas, Signagelive ofrece a sus clientes un servicio integral de señalización digital, proporcionando alojamiento, almacenamiento de contenido y soporte técnico de primer nivel.

#### MÁXIMA COMPATIBILIDAD

#### Compatible con una amplia gama de hardware diferente

El éxito de Signagelive es debido a la compatibilidad de su plataforma con la mayoría de los dispositivos, desde los sistemas (SoC) de Samsung, LG y Philips, hasta los reproductores multimedia de BrightSign, IAdea y Chrome. Al trabajar directamente con fabricantes como Samsung, LG, BrightSign, etc. Signagelive garantiza que todos sus clientes obtendrán el máximo rendimiento en todos sus dispositivos, incluyendo actualizaciones remotas para el firmware, eliminando el coste de las visitas de los técnicos a las instalaciones cada vez que haya una actualización. Signagelive es conocido por su trabajo en diferentes industrias, entre las que se incluyen Restauración, Retail, Estadios, Comunicaciones Internas, Educación y Médica.

#### USE SIGNAGELIVE PARA:

#### **Programar**

Organice el contenido en una lista de reproducción de forma sencilla o utilice herramientas avanzadas para programar a través de los metadatos

#### **Gestionar**

1 a 1000+ pantallas por usted mismo o agregue tantos usuarios de la red como sea necesario con las restricciones de acceso apropiadas.

#### Reportar

¿Están las pantallas encendidas? ¿Están reproduciendo el contenido? ¿Cuántas veces? ¿Cuáles son las tendencias? Todo esto y la actualización del firmware también.

#### **Interactuar**

Mensaies de emergencia y mucho más: convierta su red de señalización digital en una experiencia digna de ser difundida.

#### **SOPORTADO EN TODOS LOS DISPOSITIVOS:**













#### SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y DE GESTIÓN DE SEÑALES DIGITAL Y ANALÓGICA

Gefen es el líder del mercado en conectividad de señales digitales, y cuenta con una amplísima gama de soluciones, sobre todo en la distribución, conmutación y conversión de señales digitales: HDMI, DVI y SDI.



#### **CONMUTADOR**

#### **Multiview Seamless Switcher**

Gefen 4x1 Multiview Seamless Switcher para HDMI es la solución perfecta para mostrar contenido de 4 fuentes Hi-Def en una pantalla HDTV. Cada ventana puede ser escalada y colocada individualmente en la pantalla como se desee. Este producto es compatible con HDCP y se admiten resoluciones de entrada y salida de hasta 1080p.

#### **GAMA DE PRODUCTOS**

#### SOLUCIONES UNIVERSALES AV

#### Compatible con una amplia gama de hardware diferente

Pioneros en el desarrollo de los extensores y distribuidores de HDMI, HDCP compliant. Los productos Gefen son utilizados en todo el mundo para la difusión AV/IT, electrónica de consumo y sistemas cine en casa. Las soluciones Gefen soportan una amplia variedad de interfaces de conectividad, incluyendo HDMI, DVI, Dual Link DVI, SDI, SCART, Vídeo compuesto, Componente, S-Video, óptica, VGA, RCA, USB, Firewire, DisplayPort, RGBHV, RS-232 y muchas otras.





#### EXTENSIÓN DE SEÑAL

#### Wireless Extender for HDMI

El sistema inalámbrico para HDMI envía audio y vídeo de alta definición a cualquier pantalla HDTV hasta 10 metros (10 pies).

- >> Conmutadores
- » Distribuidores

Gefen ToolBox 8x8 Matrix es una alternativa compacta

y ligera a las matrices montadas en bastidor. Esta

matriz compatible con HDCP 1.4 transporta ocho

fuentes Ultra HD a cualquiera de las ocho pantallas 4K

4K Ultra HD 8x8 Matrix para HDMI

Ultra HD con entradas HDMI.

- » Matrices de conmutación
- » Sistema Extensión de señal
- » Conversores de señales
- >> Escaladores
- » Digital signage» Distribuidores
- >> Wireless HDMI
- » Audio

## Global Caché MÁXIMA COMPATIBILIDAD

**MATRIZ** 

#### DISPOSITIVOS IP-BUS PARA SISTEMA DE CONTROL

Global Caché es la primera solución de automatización por hardware de la industria orientada a conectar una red a los dispositivos con los que interactuamos diariamente.

#### Compatible con cualquier sistema de control

Basado en sistemas abiertos y estándares, los productos Global Caché tienen un excelente equilibro coste-efectividad y están ayudando a cambiar la cara de la automatización y el control dispositivos. La gama de productos de Global Caché incluye también receptores y capturadores IR, sensores de alimentación, cables de conversión y más. Su completa línea de productos permite a los integradores, instaladores y OEMs simplificar y conectar de manera económica diversos sistemas, tales como HomeCinemas, seguridad, iluminación, riego... a cualquier PC y a Internet.

IP-Bus Universal para todos los sistemas de control establecidos: EXTRON, URC, MEDIALON, RTI, AMX, CRESTRON, CUE, CONTROL4, PHILIPS, etc...





- >> Conectividad Ethernet (10/100 Mbit/s).
- Control por TCP/IP
- Pudiendo utilizar las redes existentes, sin necesidad de cableado por separado para el control de las comunicaciones.
- » Puertos de control: RS-232 uni o bidireccional, IR, Relé, I/O
- » Sensores por voltaje, cierre de contacto y vídeo.
- » Nueva serie iTach para transmisión inalámbrica o por cable.
- Ideal para uso en sistemas junto a iPhone / iPad como interfaces.







#### exertis PRO AV

SIGNAL MANAGEMENT

## SOLUCIONES PROFESIONALES Y ECONÓMICAS PARA LA GESTIÓN DE SEÑALES


Línea profesional de soluciones de gestión de señales COMM-TEC, alta calidad a muy bajo precio..

#### **BACHMANN + DAISYNET**

#### Solución para empotrar

- Dispone de 3 entradas: HDMI 1.4, Displayport y entrada de señales VGA.
- » Convierte a HDMI y envía la señales usando cables CAT-5e6 hasta 100 metros distancias
- Soporta Full HD: hasta 4k x 2k.
- » Audio DTS-HD & Dolby-HD.
- » Botón remote ShowMe para seleccionar 1 de las 3 entradas.





#### BACHMANN + DAISYNET

#### Solución para empotrar

Solución personalizada, combina la funcionalidad de DaisyNet con el diseño y la comodidad de los paneles de conexión en mesa de Bachmann. La solución también viene con un enchufe integrado 230 V y ofrece la posibilidad de integrar un teclado de 4 botones con el que poder seleccionar directamente y cambiar entre las entradas del DaisyNet.







### exertis PRO AV

CONTROL

## ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE CONTROL CON TECNOLOGÍA TCP/IP

Exertis Pro AV ofrece soluciones que simplifican la manera en la que las personas interactúan con la tecnología. Exertis Pro AV resuelve la complejidad que encierran las gestiones con estas tecnologías de manera sencilla, y sobre todo fiable, con sistemas compatibles y ampliables.



CTG-IP/KNX - Gateway RS-232-EIB/KNX CTG-DALI - Gateway RS-232 DALI

Cables y accesorios.

Otros dispositivos para ayudar en la integración con los sistemas de control.

#### Accesorios para sistemas / protocolos de control de terceros







LG fabrica displays de alto rendimiento diseñados para las necesidades de visualización de los mercados Corporativo, Retail, Digital Signage, Hospitality, Educación... Las soluciones de LG cuentan con una sólida fiabilidad, excelente durabilidad y facilidad de instalación. Se presentan en una amplia gama de tamaños con la posibilidad de instalación vertical u horizontal, interior y exterior, permitiendo a los clientes elegir la pantalla que mejor se adapte a la ubicación y función.




#### ¿POR QUÉ ELEGIR LG?

#### SMART SIGNAGE PLATFORM

#### Varias aplicaciones de sensores

La plataforma inteligente Signage webOS de LG admite fácilmente conexiones con sensores externos, como GPIO, NFC/RFID, sensores de temperatura, etc. a través de un conector USB. El costo general de mantenimiento se reduce, ya que no es necesario comprar software adicional o reproductores de medios para crear soluciones de valor agregado.

#### DISPLAYS Digital Signage



#### EFICIENCIA DE FUNCIONAMIENTO

#### Servicios de Cuidado LG Signage365Care Tiempo-Real

El mantenimiento se vuelve más fácil y rápido con el servicio opcional Signage 365 Care\*, una solución de servicio en la nube brindada por servicios de LG. Maneja estatus remoto de pentallas en espacios de trabajo de cliente para diganósticos y servicios de controles remoto, asegurando una operación estable de los negocios de los clientes.









#### SERIE UL3G

#### Resolución ULTRA HD perfecto para entornos corporativos

Mejorará la productividad empresarial en cualquier lugar. Colores intensos y gran nivel de detalle, dándole a la audiencia una experiencia visual más nítida. Admite HEVC\* que comprime y descomprime eficientemente contenido UHD de alta capacidad, para reproducir videos de ultra alta calidad con la mitad de tráfico de red que el códec H.264 existente.

- >> Brillo (Typ.): 400 cd/m2
- Monitores de 43, 50, 55 y 65 pulgadas
- >> Panel: 15.5 mm (R/L/T), 22.3 mm (B)
- **»** 16/7
- » Interfaz: HDMI(3), USB 2.0(2), RS232C Entrada/Salida, RJ45 Entrada, Salida de audio
- » Altavoces incorporados



#### SERIE UH5F-B

#### Resolución ULTRA HD perfecto para entornos Retail

Optimizada para entornos interiores de señalizaciones. Ofrece una calidad UHD superior, un diseño delgado, protección externa contra el polvo y varias comodidades para los usuarios. Tiene un bisel ultra fino lo que ahorra espacio y permite una fácil instalación. Además, aumenta la experiencia de inmersión desde la pantalla proporcionando un diseño elegante y sofisticado.

- » Brillo (típico): 500 cd/m²
- Monitores de 43, 49, 55, 65 y 98 pulgadas
- Bisel: 9,9 mm (T/R/L), 14,4 mm (B)
- **»** 24/7
- Profundidad : 39,9 mm
- » Interfaz: HDMI(3)/DP/DVI-D/USB 2.0/ RS232C/ RJ45/ Audio/ IR
- Altavoz incorporado y logotipo desmontable
- » Instalación basculante de 30°

#### INFILED

#### PANTALLAS DE ALTA RESOLUCIÓN LED ULTRAFINAS

Infiled Electronics es una empresa de alta tecnología especializada en el desarrollo y la fabricación de grandes equipos de vídeo LED. La gama de aplicaciones de los productos de INFILED abarca la publicidad, el transporte, los deportes, los eventos, el mando y control, las marcas y reuniones corporativas, las aplicaciones creativas y mucho más. Los productos han sido instalados en más de 85 países y han sido certificados por CCC, CE, UL, ETL, FCC, RoHS y TUV.



#### PANTALLAS LED Alta Resolución











#### **SERIE WP**

#### Pantallas LED de alta resolución ultrafinas con controlador incluido

En INFILED destacamos la serie WP, pantallas digitales LED de alta resolución Ultrafinas con controlador incluido. Con una relación de aspecto de panel de 16:9 y un paso de píxeles que va de 0,9 mm a 3,1 mm, se pueden lograr fácilmente configuraciones de pantallas con resolución de 2k, 4k, 8k. Los módulos proporcionan acceso frontal para un fácil mantenimiento. Gracias a su innovadora herramienta de succión al vacio, evita daño a los LED durente el mantenimiento.

- >> Gran formato: desde 80" hasta 324"
- >> Entradas HDMI y USB
- > Hasta 1000 candelas
- >> Cabinets de 16:9 que puedes combinar con fine pitch desde 0.9 hasta 3.1
- » Resoluciones FULLHD y 4K
- » Pantalla ultradelgada de tan solo 37 mm
- » Sencilla instalación con Brackets de pared y posibilidad de soporte de suelo
- » Herramienta de mantenimiento frontal



- » A nivel funcional se comporta como una pantalla display
- » Electrónica Novastar opcional
  - Calibraciones
  - » Configuración del panel



- Cabinets de pequeño tamaño de 16:9
- >> Resoluciones nativas 2K y 4K
- Medidas: 600 x 337,5 mm (WxH)



| SCRE  | EN SIZE    |      | PIXEL  | PITCH | 1     |     |                 |    |     |
|-------|------------|------|--------|-------|-------|-----|-----------------|----|-----|
| QTY   | SIZE       | INCH | 0.900B | 1.25  | 1.5m4 | 1.8 | 23              | 25 | 3.1 |
| 3x3   | 1.8x1m     | 81   | 2K     |       |       |     |                 |    |     |
| 4x4   | 2.4x1.3m   | 110  |        | 2K    |       |     |                 |    |     |
| 5x5   | 3x1.6m     | 135  |        |       | 2K    |     |                 |    |     |
| 6x6   | 3.6x2m     | 163  | 4K     |       |       | 2K  |                 |    |     |
| 7x7   | 4.2x2.4m   | 190  |        |       |       |     | 2K (Customized) |    |     |
| 8x8   | 4.8x2.7m   | 220  |        | 4K    |       |     |                 | 2K |     |
| 10x10 | 6x3.3m     | 270  |        |       | 4K    |     |                 |    | 2K  |
| 12x12 | 7.2 x 4.1m | 326  |        |       |       | 4K  |                 |    |     |
| 15x15 | 9x5.1m     | 407  |        |       |       |     | 4K              |    |     |
| 16x16 | 9.6x5.4m   | 434  |        |       |       |     |                 | 4K |     |
| 20x20 | 12x6.8m    | 543  |        |       |       |     |                 |    | 4K  |



#### **BARCO**

## PROYECTORES PROFESIONALES PARA GRANDES ESPACIOS

La gama de proyectores de lámpara y láser-fósforo DLP® de tres chips de BARCO para grandes eventos y espectáculos abarca toda una variedad de niveles de brillo, desde 8.000 hasta 75.000 lúmenes. Diseñada para la movilidad, estos proyectores de alquiler de alto brillo crean espectáculos asombrosos allá donde van.



#### PROYECTORES Serie NDX

Gracias a su avanzado diseño óptico, los proyectores UDX proporcionan imágenes de alta resolución y asombrosa nitidez con una resolución de hasta 4K UHD y hasta 40.000 lúmenes. Además, la función Emisión de luz constante (CLO) garantiza unos niveles de brillo y color constantes con el paso del tiempo. Con tecnología DLP® de 3 chips y un motor óptico de alto contraste, los proyectores destacan por su brillo, sus colores, su precisión y su estabilidad.

|                | UDX-W22       | UDX-4K22      | UDX-U32       | UDX-W32       | UDX-4K32      |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Lumens         | 21,000        | 20,000        | 30,000        | 32,000        | 31,000        |
| Resolución     | 1,920 x 1,200 | 3,840 x 2,400 | 1,600 x 1,200 | 1,920 x 1,200 | 3,840 x 2,400 |
| Chip           | 3             | 3             | 3             | 3             | 3             |
| Peso           | 87,5 kg       | 87,5 kg       | 92 kg         | 92 kg         | 92 kg         |
| Nivel de ruido | 49dB          | 49dB          | 52dB          | 52dB          | 52dB          |

#### PROYECTORES Serie UDM



Con la serie UDM la calidad y el brillo de su proyección nunca se verán comprometidos, al tiempo que el diseño compacto y ultra ligero de esta serie le ahorra mucho tiempo de instalación y costes de envío y mano de obra. La serie UDM tiene una potencia de luz de entre 15.000 y 22.000 lúmenes para conseguir experiencias impactantes con colores impresionantes.

|                | UDM-4K15      | UDM-W15       | UDM-W19       | UDM-4K22      | UDM-W22       |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Lumens         | 15,000        | 15,000        | 19,000        | 22,000        | 22,000        |
| Resolución     | 3,840 x 2,400 | 1,920 x 1,200 | 1,920 x 1,200 | 3,840 x 2,400 | 1,920 x 1,200 |
| Chip           | 3             | 3             | 3             | 3             | 3             |
| Peso           | 48 kg         |
| Nivel de ruido | 46dB          | 46dB          | 47dB          | 48dB          | 48dB          |

#### PROYECTORES Serie F-80



los F80 con fuente de luz láser ofrecer experiencias sorprendentes. Diseñado para instalaciones fijas como museos, salas de juntas y auditorios, su capacidad 3D también destaca en atracciones en parques temáticos y en experiencias interactivas.

|                | F80-Q7        | F80-4K7     | F80-Q9        | F80-4K9     | F80-Q12       | F80-4K12     |
|----------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--------------|
| Lumens         | 7,000         | 7,000       | 9,000         | 9,000       | 12,000        | 12,000       |
| Resolución     | 2.560 x 1.600 | 3840 x 2400 | 2.560 x 1.600 | 3840 x 2400 | 2.716 x 1.600 | 2.716 x 1.60 |
| Chip           | 1             | 1           | 1             | 1           | 1             | 1            |
| Peso           | 25,5 kg       | 25,5 kg     | 25,5 kg       | 25,5 kg     | 25,5 kg       | 25,5 kg      |
| Nivel de ruido | 35dB          | 35dB        | 35dB          | 35dB        | 35dB          | 35dB         |

#### PROYECTORES Serie G-100



Serie compuesta por los modelos: G100-W16, G100-W19 y G100-W22. Estos proyectores de un único chip DLP de láser-fósforo proporcionan una resolución WUXGA (1.920 x 1.200). Su fuente de luz láser-fósforo tiene una larga vida útil, requiere poco mantenimiento al prescindir de lámparas y filtros, y logra una reproducción inmejorable de los colores.

|                | GIUU-WID      | G100-W19      | G100-W22      |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Lumens         | 17,200        | 19,000        | 22,000        |
| Resolución     | 1,920 x 1,200 | 1,920 x 1,200 | 1,920 x 1,200 |
| Chip           | 1             | 1             | 1             |
| Peso           | 50 kg         | 50 kg         | 54 kg         |
| Nivel de ruido | 36dB          | 42dB          | 42dB          |

#### PROYECTORES Serie G-60



Serie compuesta por los modelos: G60-W7, G60-W8 y G60-W10. Estos proyectores de un único chip DLP de láser-fósforo proporcionan una resolución WUXGA (1.920 x 1.200). Su fuente de luz láser-fósforo tiene una larga vida útil, requiere poco mantenimiento al prescindir de lámparas y filtros, y logra una reproducción inmejorable de los colores.

|                | G60-W7        | G60-W8        | G60-W10       |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Lumens         | 7,000         | 8,000         | 10,000        |
| Resolución     | 1,920 x 1,200 | 1,920 x 1,200 | 1,920 x 1,200 |
| Chip           | 1             | 1             | 1             |
| Peso           | 16,9 kg       | 17,4 kg       | 22,7 kg       |
| Nivel de ruido | 36dB          | 42dB          | 42dB          |



## newline

### DISPLAYS TÁCTILES INTERACTIVOS

Newline, fabricante líder en monitores interactivos. Especializados en el desarrollo de productos altamente tecnológicos diseñados para un fácil uso, para que los usuarios pueda interactuar, transmitir y disfrutar de su tecnología. El objetivo general de la tecnología es hacer la vida más sencilla, y Newline Interactive se centra en la tecnología que simplemente lo hace posible. La simplicidad es clave de Newline para la creación de productos avanzados que las personas quieran utilizar.



#### SERIE MIRA

#### Solución táctil colaborativa "All in One"

Las herramientas interactivas del ecosistema Newline permiten una colaboración inalámbrica segura. La flexibilidad de MIRA hace de esta pantalla interactiva la solución indispensable para tu lugar de trabajo.

- Monitor 65, 75 y 86 pulgadas
- Con hasta 20 puntos de contacto, consigue una experiencia multitáctil de alta respuesta y sin retrasos
- Cristal anti-reflejos y anti-huellas con Optical
- Herramienta de escritura con lápiz o dedo.
- Cámara, altavoces y micrófono integrados.



### SERIE RS+

### Pantalla táctil interactiva 4K UHD

Newline RS+ se adapta a todas las aulas y entornos corporativos. Los accesos directos hacen que la navegación entre sus aplicaciones favoritas sea muy fácil. Disfruta de imágenes claras y una experiencia de escritura intuitiva con reconocimiento de lápiz y dedo.

- Monitor 65, 75 y 86 pulgadas
- Hasta 20 puntos de contacto, lo que permite que varios usuarios interactúen al mismo tiempo
- Herramienta de escritura con lápiz o dedo.
- >> Cristal anti-reflejos y anti-huellas
- Compatibilidad con Android/Win MacOS/Chrome



### SERIE ATLAS

### Pantalla táctil interactiva 4K

El micrófono incorporado permite el uso de software 'de voz a texto' y mejora la experiencia de educación online o semipresencial. La barra de sonido integrada en la pantalla interactiva Newline permite una acústica más potente con un solo cable.

- Monitor 65, 75 y 86 pulgadas
- Con hasta 20 puntos de contacto, consigue una experiencia multitáctil de alta respuesta y sin retrasos
- Herramientas interactivas para Android incluidas: CAST, BROADCAST v DISPLAY MANAGEMENT
- Herramienta de escritura con lápiz o dedo.



### SERIE IP

### Pantalla táctil interactiva 4K

Solución para espacios de trabajo corporativo. Basada en la combinación de tecnología Optical Bonding y tecnología táctil capacitiva esta línea de productos tiene una experiencia de toque superior, imágenes cristalinas y un verdadero ángulo de visión máximo.

- Monitor 55, 65, 75, y 86 pulgadas.
- Hasta 20 puntos de contacto, lo que permite que varios usuarios interactúen al mismo tiempo
- Herramienta de escritura con lápiz o dedo.
- Cristal anti-reflejos y anti-huellas con Optical Bonding Ángulo de visión de 178º
- Capacitiva



### Monitor táctil de 27" "All in One"

Este monitor táctil de 27" todo en uno está diseñado para impulsar la colaboración desde la oficina, el aula o tu propia casa. Tan intuitivo como cualquiera de tus dispositivos, Flex permite comunicar y colaborar en el trabajo de forma natural.

- Resolución 3840 x 2160 (4K/UHD)
- Cristal anti-reflejos y anti-huellas con Optical
- Herramienta de escritura con pluma o dedo.
- Cámara y micrófono incorporado
- Cámara 4K
- Pantalla capacitiva
- Reducción de Ruido Automático Cancelación de Eco Acústico



## **SWEDX**

## DISPLAYS PARA SOLUCIONES DIGITAL SIGNAGE PROFESIONALES

El concepto de SWEDX es crear y desarrollar productos con un diseño único con características óptimas que no afecten el medio ambiente. Esto se logra mediante la combinación de calidad, rendimiento, ergonomía y diseño. El objetivo de SWEDX es ofrecer productos alternativos que atraen la atención gracias a la elegancia de los materiales utilizados, la esencia y la limpieza de diseño sueco.



### SERIE LAMINA

### Tótem Digital Siganage para uso comercial

La Señalización Digital ayuda a las empresas a aumentar sus ventas, fortalecer sus marcas y optimizar su información. Los Tótems SWEDX muestran ofertas, publicidad, orientación y entretenimiento con un mayor impacto que pueda dar la señalización tradicional. Las pantallas de señalización digital están diseñadas para un rendimiento óptimo y funcional, para así captar la atención del público.

Los Tótems Swedx son óptimos para la visualización de diferentes tipos de anuncios / información. Las posibilidades de diseño son ilimitadas gracias al apoyo de imágenes y vídeos. La pantalla de diseño delgado Ultra HD garantiza una visualización óptima del contenido.



### **SIGNO**

### Tótem con display Táctil de 15.6" móvil, con ruedas y altavoces

SWEDX Touch Signo lleva su publicidad a un nuevo nivel y asegura que sus productos y servicios se presenten al público de una manera óptima y rentable. El display SIGNO consta de una pantalla táctil LCD de 15,6 pulgadas. La pantalla táctil le permite interactuar con sus clientes, lo que aumenta el interés de sus productos y servicios. La serie SIGNO puede ser alimentada por batería, convirtiéndolo en un dispositivo móvil, ideal para ser utilizado en concesionarios de automóviles, ferias, al aire libre, centros comerciales, etc. La batería de 16 Ah (disponible como accesorio) tiene un tiempo útil de hasta 24 horas. Otros accesorios inteligentes disponibles para Touch Signo son el detector de movimiento, que permite activar la pantalla cuando se detecta presencia, permitiendo un ahorro considerable en la duración de la batería. SWEDX Touch Signo es muy ligero (sólo 8,5 kg) y está equipado con ruedas que permiten su desplazamiento fácil y sencillo.



### Pantallas Digital Signage para uso 24/7

Las pantallas de señalización digital SWEDX están diseñadas para un rendimiento y funcionalidad óptimos, desde la electrónica incorporada hasta la apariencia. Los biseles de pantalla estrechos hacen que la imagen aparezca más grande que otras pantallas con bisel grueso. Gracias al bisel simétrico, la pantalla se puede montar horizontal o verticalmente. El peso ligero hace que las pantallas se puedan montar de muchas maneras diferentes fácilmente y sin problemas (estándar VESA). Tamaños disponibles: 28", 40", 50", 58 ", 65", 75 ". Reproducción-4K.





### SANDWICH BOARD

### Tótems Digital Signage para uso 24/7

Sandwich Board de SWEDX ayuda a las empresas a aumentar sus ventas, reforzar sus marcas y agilizar su información. Las pantallas presentan ofertas, publicidad, orientación y entretenimiento con mayor impacto que la señalización tradicional. La serie Sandwich Board de SWEDX es pionera con un panel LED 4K e-lit y un controlador con 3 entradas HDMI 2.0 con soporte para 4K 60Hz además de otras entradas.

- » Creación de listas de reproducción de imágenes y vídeos para su reproducción automática
- >> Temporizador para el encendido y apagado automático
- ¡SMART HDMI! Las pantallas se apagan/despiertan siguiendo la señal HDMI

### **PROJECTAN**

### PANTALLAS DE PROYECCIÓN

Projecta es el principal fabricante europeo de pantallas de proyección de alta calidad. Diseñamos, desarrollamos y construimos una amplia gama de pantallas de proyección en la mayor planta de fabricación de pantallas de proyección de Europa, situada en Weert, Países Bajos.

### GAMA DE PANTALLAS PROYECTA

### ADAPTABLES A CUALQUIER TIPO DE ENTRONO O NECESIDAD

Pantallas prácticamente "a medida" del cliente, que puede indicar sus necesidades concretas (pantalla fija o portatil, tamaño, formato de proyección y tejidos).



### HOMESCREEN DELUXE

### Pantalla de proyección

La HomeScreen Deluxe es una pantalla de marco fijo con marco de terciopelo negro, así como la última tecnología en superficies de proyección diseñadas para 4K y Ultra HD para maximizar la tecnología de su proyector.



#### **EXTENSA**

### Pantalla de proyección de pared / techo

Pantalla de proyección de gran tamaño diseñada para la proyección de alta resolución con una superficie perfectamente plana. Projecta amplía la gama de pantallas de proyección tensadas con lengüetas hasta una anchura de 700 cm.



### DRY ERASE SCREEN

### Pantalla de proyección y pizarra

Superficie de calidad de proyección superior con funcionalidad de pizarra magnética de borrado en seco. Dry Erase Screen presenta una mayor durabilidad, uniformidad de la superficie y rigidez para garantizar una experiencia interactiva superior.



### PANTALLAS DE PROYECCIÓN

DA-LITE es uno de los mayores fabricantes, y de mayor éxito, en pantallas de proyección frontal y retroproyección. Durante más de 100 años, DA-LITE ha diseñado, fabricado y comercializando la línea más completa de pantallas de proyección del mundo.



### GAMA DE PANTALLAS DA-LITE

### ADAPTABLES A CUALQUIER TIPO DE ENTRONO O NECESIDAD

Pantallas prácticamente "a medida" del cliente, que puede indicar sus necesidades concretas (pantalla fija o portatil, tamaño, formato de proyección y tejidos).



### CINEMA CONTOUR

### Pantalla con marco negro

El Cinema Contour® cuenta con un marco más amplio y sustancial, así como con la última tecnología en superficies de proyección diseñadas para 4K y Ultra HD para maximizar la tecnología de su proyector.



### TENSIONED ADVANTAGE

### Pantalla electrica para empotrar en techo

Las pantallas eléctricas para empotrar en el techo Tensioned Advantage® está diseñada con la moldura del techo, para ocultar la abertura en bruto, eliminando la necesidad de realizar trabajos adicionales de moldura una vez instalada la pantalla.



### **IDEA SCREEN**

### Pantalla de proyección y pizarra

La pantalla IDEA™ cuenta con una superficie de calidad de proyección y puede utilizarse como pantalla táctil y como pizarra magnética en la que se puede escribir con rotuladores de borrado en seco.

## **AiroDoctor**

## SOLUCIONES DE PURIFICACIÓN DE AIRE PROFESIONALES

Compañía que fabrica soluciones innovadoras para el uso en tiendas y negocios, especializándose en cristal líquido y tecnologías de LCD y pantallas transparentes. Hoy en día, nuestra extensa gama de soluciones abarca desde productos de pantalla innovadores hasta soluciones de purificación de aire profesionales.



### ¿POR QUÉ AiroDoctor?

### TECNOLOGÍA EFICIENTE

### La importacia de respirar aire limpio

El riesgo global de los virus y las bacterias que se propagan por el aire está aumentando, no solo durante un brote de virus pandémico del SARS-CoV-2 en 2020. El aire limpio se vuelve cada vez más importante a medida que el aire contaminado muestra un verdadero riesgo para la salud de todos. Dado que pasamos aproximadamente el 90% de nuestro tiempo en habitaciones y edificios cerrados, estar constantemente expuestos al aire interior contaminado puede convertirse en enfermedades pulmonares graves o incluso cáncer.

### YA PUEDES RESPIRAR TRANQUILO

### Aire puro, aire saludable

El AiroDoctor tiene un innovador sistema de filtro de 4 etapas. Este novedoso sistema de purificación de aire elimina el 99,9 por ciento de todos los contaminantes del aire y filtra todo el espectro de partículas finas de polvo, olores, bacterias y virus (también SARS-CoV-2). El potente sistema de filtrado de 4 fases funciona con una Tasa de Aire Limpio de 480m3/h y descompone todos los gérmenes, bacterias y virus. Esto se realiza mediante un sistema de filtro fotocatalítico basado en UV-A y dióxido de titanio.

# RESPIRA AIRE LIBRE DE OLORES, GASES NOCIVOS, BACTERIAS Y VIRUS





#### AIRODOCTOR - WAD-M20

### Purificador de aire

El purificador de aire AiroDoctor está equipado con un sistema de filtros de 4 etapas, que garantiza una limpieza completa y exhaustiva del aire de la habitación. La combinación de prefiltro, filtro de carbón, filtro HEPA y filtro LED fotocatalítico elimina no sólo las partículas gruesas como el polvo, el pelo y las fibras, sino también los productos químicos, los olores, los contaminantes, así como los hongos, las bacterias y los virus del aire. Gracias a la estructura de poros finos del fotocatalizador, existe una excelente posibilidad de filtrado de partículas hasta la clasificación PM2,5 con un diámetro inferior a 0,1 µm. El AiroDoctor funciona de forma especialmente respetuosa con el medio ambiente y sin productos químicos.

- » Nivel de ruido (máx.) 55dB.
- "> Tipo de filtro Prefiltro, filtro integrado (carbón+HEPA), filtro de fotocatálisis UV-LED Grado de filtro HEPA H13

  | Indicador luminoso de la calidad del airo 4 piudos / Prugo (vordo), modio (azul), amarillo (malo), roio (muy)
- » Indicador luminoso de la calidad del aire 4 niveles / Bueno (verde), medio (azul), amarillo (malo), rojo (muy malo)
- » Clase de eficiencia energética 4
- » Consumo de energía 85 W
- >> Peso 11,5 kg
- ightarrow Dimensiones externas 400 (ancho) imes 230 (fondo) imes 640 (alto) mm

### **AIRODOCTOR MINI- WAD-S10**

#### Purificador de aire

Equipado con un sistema de filtros de 4 etapas que garantiza una limpieza completa y exhaustiva del aire de la habitación. El AiroDoctor Mini es especialmente respetuoso con el medio ambiente y no utiliza productos químicos. Perfecto para el coche, el escritorio o una reunión cara a cara.



### **RACKS DE 19" Y ACCESORIOS**

Middle Atlantic Products ofrece soluciones innovadoras para racks de 19" y carcasas para una amplia variedad de aplicaciones comerciales y residenciales.




#### Serie SRSR

### Rack extraible y giratorio

- Estructuras de Racks para montajes independientes y/o agrupados.
- Racks portátiles.
- Armarios de montaie
- Sistemas giratorios/deslizantes.
- Control de temperatura y cableado.
- Productos informáticos.
- Rack personalizados y a medida, incluso en altura.
- Accesorios



Serie WR



### SISTEMAS ELEVADORES Y SOPORTES DE PROYECCIÓN

Soluciones universales con un diseño robuzto con materiales de calidad para durar en el tiempo, perfectos para cuarquier entorno residencial o corporativo.



### LIFT PROYECTOR CTLIFT-30

### Ascensor de proyector

Versátil ascensor de proyector muy compacto que permite la instalación de proyectores en entornos que requieren soluciones estéticas. El producto ha sido desarrollado para ser instalado dentro de un falso techo donde hay poco espacio disponible. Necesitas en el interior del falso techo sólo 12 cm de altura mínima para instalar el ascensor y proyector. Los CTLIFT-30 son suministrados con un motor extremadamente silencioso que permite un descenso de un máximo de 30 cm.

La serie CTLIFT dispones de 6 modelos diferentes para cubrir cualquier necesidad.




#### **PROLIFTER**

### Soporte elevador de Display

ProLifter es un sistema de elevación de Display motorizado, diseñado para instalación en suelo, pared o en el interior de un muebles. ProLifter ofrece movimientos de elevación vertical particularmente silenciosos con un sistema de Start-Stop muy fiable. Esta solución inteligente es muy práctica para ocultar automáticamente el Display dentro del mueble una vez terminada la reunión.

El sistema se entregará completamente listo para funcionar con control remoto y todos los cables de conexión necesarios, adecuado especialmente para pantallas con un máximo de 55".

- Capacidad de carga: max 55 kg
- Medidas 760 x 120 x 859 (WxDxH en mm)
- Incluidos caja de control y cable de alimentación de 230 V
- Receptor de radio de 433Mhz, control remoto y control manual incluidos
- VESA max 700 x 430
- Movimiento máximo: 914 mm
- Altura máxima 860 mm



# **BACH MANN**

### SISTEMAS DE CONEXIONES

Bachmann es una empresa altamente innovadora que desarrolla, fabrica y distribuye componentes y sistemas electrotécnicos. Entre los productos tecnológicos más destacados cabe citar, además de soluciones para la gestión energética altamente innovadoras de la familia BlueNet, las cajas de conexión de mesa multifuncionales.



### TECNOLOGÍA Y FUNCIONALIDAD

### Versatilidad para diferentes escenarios

Si algo caracteriza a los productos BACHMANN es su excelente funcionalidad. Para nosotros es primordial construir unidades de toma de corriente y campos de conexión que sean lo más intuitivos y cómodos posibles para usarlos a diario, ya sea en el hogar, en un hotel o en la oficina. Somos sinónimo de productos de calidad «Made in Germany».

### SOLUCIONES UNIVERSALES

### Compatibles con entornos residenciales y corporativos

Los FACILITY SOLUTIONS de Bachmann ofrecen una amplia gama de cajas de conexión de la mesa y sistemas flexibles para la instalación en edificios. Las distintas cajas de conexión de mesa ofrecen múltiples diseños y modelos para el montaje en mesa y sobre la mesa. Las principales aplicaciones se encuentran en la oficina, aulas para formación y salas de conferencias.



### SOLUCIONES DE MONTAJE PARA MONITORES Y PROYECTORES

CHIEF ofrece soluciones universales y personalizadas para instalaciones profesionales de monitores y proyectores en aplicaciones comerciales y residenciales.



### **Los productos Chief destacan por:**

- » La mejor calidad y funcionalidad.
- » Soluciones de aplicación para todos los campos y requisitos de espacio.
- » Rápida instalación.
- » Fácil montaje e instalación microajustable.
- » Sistema ultraplano Thinstall.
  - Disponibilidad frecuente en la gama de modelos según stock.



### AMPLIA GAMA DE SOPORTES

### Entorno residencial y corporativo

Los soportes CHIEF son los más avanzados por su ingeniería y diseño. Comprende una extensa gama de aplicación para todo tipo de situaciones e instalaciones

- Soportes para proyectores.
- Soportes para displays (LCD, plasma).
- Soportes para displays (ECD, plasma).Soportes para monitores informáticos.
- Soportes automatizados.
- Accesorios de montaje.
- » Amplísima gama de soluciones para pared, techo y suelo en diferentes acabados y medidas.
- Elevadores motorizados para proyectores y Plasmas / LCDs.



## SOLUCIONES DE MONTAJE PARA DISPLAYS Y PROYECTORES

Himm

EN SMS encontrará una gran variedad de productos diseñados para cualquier entorno profesional. Soportes de pantalla para todos los tamaños, lugares y contextos, soportes para proyectores para diferentes entornos y necesidades, y soportes que hacen que su solución de pizarra inteligente sea aún más inteligente. Puede hacer las combinaciones que desee, o ponerse en contacto con nosotros y le ayudaremos a crear una solución personalizada que se ajuste exactamente a sus necesidades. Tanto si quiere encajar como destacar.



### SOLUCIONES para Displays

SMS dispone de una extensa gama de productos para displays de todos los tamaños, lugares y contextos. Elija un producto y personalícelo según sus necesidades con nuestras tres categorías: Core, Advanced y Tailored.



## Func Mobile Motorized Flipster 2 Soporte giratorio con ruedas

- Diseño estable y de fácil acceso, perfecto para pantallas táctiles con tamaños de 55 "y 65".
- » Gire fácilmente la pantalla de orientación horizontal a vertical con la mano, ¡sin necesidad de herramientas!
- » El ajuste de altura motorizado suave y silencioso, garantiza que el usuario pueda trabajar de forma ergonómica
- » Incluye una caja de almacenamiento.
- El soporte de suelo está desarrollado para pantallas táctiles de hasta 65".
- Acabado: Blanco o negro.



SMS Casing Freestand Carcasa para displays

- El Casing Freestand no plantea exigencias especiales, ya que puede colocarse en cualquier superficie plana en la mayoría de los entornos.
- » Puede elegir un cristal de policarbonato delante de la pantalla para protegerla, y evitar que el público pueda manipular el display.
- O bien, puede pedir una versión sin cristal frontal.
- Inspire a sus visitantes con contenidos atractivos en el centro comercial, en el vestíbulo de un hotel, en una feria o en el aeropuerto.



SMS Casing Ceiling

### Carcasa de Techo para displays

- Diseño de la carcasa con gestión de los cables, mediante el guiado de los mismos a través de los tubos de techo (que se piden por separado) hace que la instalación tenga un aspecto limpio. La carcasa cubre el bisel, los laterales y la parte trasera de la pantalla.
- » Un sistema flexible para la señalización digital en interiores.
- » El producto puede utilizarse tanto en modo vertical como horizontal, según las necesidades de su instalación.

### SOPORTES Proyectores



SMS Projector Short Throw V

### Soporte proyector

Soporte de pared fácil de montar en una placa de pared que puede situarse cerca del techo, lo que permite el ajuste vertical. El proyector se puede suspender en cualquier lugar a lo largo del pilar, y se puede girar e inclinar.



SMS Projector CL V
Soporte proyector de techo

El SMS Projector CL V es nuestro soporte estrella para proyectores. Elegante, funcional y muy fiable. Es fácil ajustar la longitud y el ángulo del soporte.



SMS Projector CL V

### Soporte proyector de techo

Soporte de proyector con brazo telescópico. El ajuste fino, incluida la inclinación, se realiza directamente en el soporte del proyector, sin necesidad de herramientas. Disponible en 4 versiones que miden 535, 735, 1235 y 1735 mm, extendido.



### SOLUCIONES DE ALMACENAMIENTO. CARGA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE

LocknCharge es una empresa dedicada al diseño, fabricación y distribución de soluciones de carga y transporte de la más alta calidad y seguridad funcional para el almacenamiento de equipos portátiles, tabletas, Chromebooks, iPads y otros dispositivos móviles.

La idea y el propósito y final de LocknCharge es hacer que la vida de la gente sea más fácil.



### FLUJO DE TRABAJO MÁS INTELIGENTE




### Ahorre tiempo, ahorre dinero

Nuestro meta es que usted ahorre tiempo todos los días, de manera que pueda aumentar la rentabilidad de su actividad principal. Nuestras canastas permiten entregar y recoger los dispositivos en menos tiempo. Usted ya no necesitará preocuparse de cargar los dispositivos y se podrá centrar en sus objetivos.



### Perfecto para uso compartido

¿No hay suficientes dispositivos para todos? No hay problema. Ahora puede compartir fácilmente un pequeño número o un carro entero de dispositivos móviles entre varios lugares sin complicaciones. Cuando se utilizan con nuestras canastas, nuestros carros livianos y fáciles de maniobrar permiten transportar dispositivos móviles de manera rápida, segura y fácil.





### JOEY 30

### Estación de Carga con ruedas

La tapa se pliega completamente hacia abajo en los laterales del carro, lo que permite acceder a los dispositivos sin problemas desde los cuatro lados. Esto permite que la entrega y recogida sean aún más rápidas. Con Joey Carts, es muy fácil saber el estado de carga de los dispositivos a través de la pantalla ECO Safe Charge™ externa.

- Asequible con beneficios de LocknCharge.
- Incluye Canastas Grandes y bastidores de plástico para dispositivos.
- Elimina el cableado que requiere mucho tiempo.
- Diseño de carga por la parte superior que acelera la utilización de los dispositivos en el aula.
- Carga, almacena, guarda y transporta hasta 30 dispositivos (compatible con casi cualquier tipo de dispositivo).



### CARRIER 10

### Estación de Carga

Carrier 10 está diseñada para adaptarse a su entorno. Transforme cualquier pared o escritorio en un lugar seguro para cargar dispositivos móviles que solo ocupa un espacio mínimo en el aula. Los cables permanecen organizados en el único canal superior, lo que le permite conectar los dispositivos rápidamente después de cada uso. Los cargadores se guardan en un compartimiento separado, lo cual evita su pérdida o desaparición.

- Se puede montar en la pared o en un escritorio
- Verdaderamente universal. Compatible con Chromebooks, MacBooks, tabletas, iPads y ordenadores portátiles
- Carga simultáneamente 10 dispositivos de cualquier tipo
- Sirve para guardar de forma segura hasta 10 dispositivos Incluye canastas grandes de LocknCharge
- También incluye un estante de acero inoxidable para dispositivos más grandes
- Garantía de por vida

## **exertis** | CONNECT

### CABLES, SOPORTES, RACKS, FIBRA Y **ACCESORIOS**

Te presentamos Exertis Connect una amplia gama de productos técnicamente contrastados con los altos estándares de calidad de Exertis, que comercializamos sin marca y con una clara vocación de aportar margen comercial a los Integradores AV en sus operaciones y además proveer de un amplísimo catálogo de opciones y soluciones de instalación de la forma más sencilla y práctica, tanto en el proceso de pedido como en el de



### CABLES Red-Fibra-AV

EXERTIS CONNECT ofrece una extensa gama de cables para cualquier tipo de instalación de audio, vídeo, infraestructura e informática.



### Latiquillos de red RJ45 CAT. 6 F/UTP

### Latiguillo de red apantallado CAT. 6 F/UTP snagless LSZH cobre

Disponible en 10 colores diferentes

- Categoría: CAT. 6
- Lengüeta de protección de la pestaña de cierre
- Frecuencia: 250 MHz
- Impedancia: 100 Ω
- Conductor: Cobre
- Blindaje: General de papel de aluminio >>
- Norma de cableado: ANSI/TIA 568C.2 ISO 11801
- >> Cubierta: LSZH (sin halógenos)
- Embalaje: Bolsa individual



#### Cable Premium HDMI®

### Alta velocidad con Ethernet

El blindaje triple impide que se produzcan interferencias procedentes de los dispositivos conectados que puedan afectar a la señal.

- Conectores: Chapados en oro
- Ancho de banda: 48 Gbps Resoluciones: Hasta 10K (10240 x 4320), 4K @ 120 fps y 8K @ 60fps (8K y 10K en 120 fps posibles
- Totalmente compatible con versiones anteriores de HDMI
- Construcción de cable de tecnología híbrida más allá de 3 m para mantener todo el rendimiento



### Cable Conversor DisplayPort

### DisplayPort 1.1

Permite transmitir la visualización de una fuente DisplayPort (excepto VGA) a un monitor VGA, DVI o

- Velocidad: 10,8 Gbps
- Resolución: 1600 x 1200 / 1920 x 1200
- Soporta 3D: No
- Núcleo de ferrita: No
- Conectores: Níquel
- Multi Stream Transport: No
- Canal auxiliar: No
- Conversor pasivo (excepto VGA)

### ADAPTADORES y conversores

EXERTIS CONNECT ofrece una extensa gama de Adaptadores y Conversores para cualquier tipo de instalación profesional AV / IT.



### **CONVERSOR DisplayPort**

### Conversor DisplayPort 1.2 a HDMI® 1.4

Conversor equipado con un chipset DualMode (DP++). Especialmente diseñado para configuraciones multipantalla y para la tecnología AMD Eyefinity

- Longitud cable: 5,5 cm
- Resolución: Ultra HD @ 30 Hz
- Material: Plástico
- Soporte 3D: Sí (1080p)
- Audio: Sí (7.1)



### Conversor profesional USB

### Control remoto y medición

Conecte de forma segura su equipo de serie RS-232 / 485 / 422 al puerto USB de un ordenador.

- Alimentado por el USB
- Puerto serie: RS-232 DB-9 macho / RS-485-422 bloque de terminales de tornillo
- Transmisión: 115 kbps máx.
- Aislamiento óptico: 3000 V
- Chipset: Silab CP210x



### **EXTENSOR USB**

### Extensor USB 2.0 sobre IP con 4 puertos

Esta solución completamente matricial es adecuada para todo tipo de aplicaciones, independientemente del sistema operativo.

- Conexión USB 2.0 de alta velocidad de 480 Mbps.
- Enlace directo hasta 140 m con el parche CAT.6 (120 m para CAT.5)
- Utiliza el protocolo IP Ethernet, compatible con los conmutadores Gigabit L2
- Expandible con un conmutador Gigabit Ethernet para repetir la señal.

Disponemos de una extensa gama de Soportes para displays de sobre mesa, pared y de pie, para cualquier tipo de instalación profesional AV / IT.



### Soporte de techo gris para proyector

### Robusto de gran calidad

- Longitud del brazo: 150 mm
- >> Inclinación: +/-30°.
- Rotación: 360º
- Diámetro de la placa: de 190 a 280 mm
- Peso soportado: 10 kg
- >> Almacenamiento de cables: No
- Tornillos suministrados: Sí



### Soporte Displays para Pared

### Robusto de gran calidad

- Vesa: 200 x 200 a 600 x 400
- Peso máximo: 45 kg
- Inclinación: +/-15° vertical +/-60° horizontal
- Distancia pared / Pantalla: 50 a 444 mm



### Soporte Displays para Mesa

### Robusto de gran calidad

- Número de pantallas: 2
- Diagonal: 13-27
- Vesa: 75 x 75, 100 x 100 >>
- Peso máximo: 8 kg
- >> Amplitud mm: Hasta 375
- Inclinación: +/-15° vertical y horizontal Rotación: 360°
- Almacenamiento de cables: Si

### RACKS Suelo y pared

EXERTIS CONNECT ofrece una extensa gama de RACKS de suelo y de pared para cualquier tipo de instalación profesional AV / IT.



### Rack de pared de 19" negro

### Carga útil de 35 Kg

- Armario de 19'
- Puerta reversible de vidrio templado con cerradura
- Apertura de la puerta delantera de 180º
- >> 2 paneles laterales desmontables
- 4 montantes de 19" (delanteros / traseros)
- >> 2 entradas de cable en la parte trasera (superior/ inferior)
- Espesor del marco y de los paneles laterales: 1 mm
- Juego de 20 tornillos con tuercas enjauladas Ubicación 2 ventiladores (opción Ref. 755141)
- Posibilidad de configuración (opción Ref. 755135)



VENTILADORES Según el modelo Se vende por separado



Indicadores con identificación de U



GARANTIZADA! Puerta de vidrio templado



Puertas con llave



Onción de añadir ruedas Se vende por separado

### Racks 19" de suelo

### Carga útil de 400 Kg

- **>>** Rack de 19'
- Puerta de entrada de vidrio templado con cerradura
- >> Puerta trasera de nido de abeja perforada con
- Apertura de puerta de 180° (reversible sin herramientas)
- 2 paneles laterales desmontables (cerradura opcional ref. 755142)
- 4 postes númerados de 19" (delante / detrás) >>
- 2 entradas de cable en la parte trasera (superior/ inferior)
- Grosor del marco: 2 mm, paneles laterales: 1 mm
- Kit de conexión a tierra
- Juego de 20 tornillos con tuercas enjauladas
- 4 cilindros ajustables
- Espacio para 4 ventiladores (opción Ref. 755141 (x2))



### ACCESORIOS Instalación AV / IT

EXERTIS CONNECT ofrece una extensa gama de Accesorios para cubrir las necesidades de cualquier tipo de instalación profesional AV / IT.



#### **WEBCAM**

#### Webcam USB con micrófono

- Resolución HD 720p (1280 x 720)
- Micrófono integrado
- >> Conexión USB 2.0
- Longitud del cable: 120 cm Compatible con Windows Win 7/10
- Compatible con Skype, Teams, Zoom, etc



#### **DOCKING STATIONS**

#### **Docking Stations USB 3.1**

- 1 USB 3.1 Tipo C Puerto hembra compatible con "Power Delivery"
- 3 puertos USB -A
- Salida de video: HDMI 1.4 4k 30Hz
- Se entrega con un adaptador de corriente de 5V2A
- Puerto de red: RJ45 10/100/1000Mbps
- Power Delivery Port (Max 20V3A)
- Lector de tarjetas SD



### Switch Gigabit de 4 puertos

#### 2 fibras SFP + 2 RJ45

- Compatible con los siguientes estándares: IEEE 802.3z/AB 10/100/1000Base-T
- Compatible con los módulos SFP 1000Base-SX/ LX/ZX
- 2 x 10/100/1000 Mbps puertos RJ-45 con auto negociación
- Alimentado por 100/230V 5V 2A adaptador de corriente incluido
- 100 metros sobre cables de cobre y mucho más lejos sobre cables de fibra óptica.



# ¿POR QUÉ ELEGIR EXERTIS PRO AV COMO SU PROVEEDOR AV HABITUAL?

## **exertis** PRO AV

### Grupo Exertis

Exertis es el principal distribuidor tecnológico de productos de marcas tecnológicas pioneras para consumidores y empresas de todo mundo. Durante más de cuarenta años Exertis ha distribuido la tecnología que transforma las sociedades y facilita la transición del mundo al campo digital.

### Un concepto de distribución claro

Se trata de no pensar en productos o servicios de una manera aislada. Pretendemos dar siempre un valor añadido a cualquier producto, respetando siempre la política de NO VENDER AL CLIENTE FINAL, ya que entendemos que este necesita el apoyo in situ del especialista. Los profesionales en la venta del producto al cliente final son nuestros clientes, nosotros los dotamos de equipos, servicios y los formamos adecuadamente para facilitarles el camino.

Usted está tratando con un socio, no un competidor.

### Apoyo de un experto

Exertis le apoya con una extensa oferta de servicios diseñados con un objetivo en mente: ayudarle a hacer crecer su negocio. Un apoyo técnico competente, asistencia para la planificación de proyectos, ayuda en la programación y una información actualizada contribuyen a este objetivo.

### Tecnologías innovadoras

¡Hoy día Exertis Pro AV pone a su disposición los productos y tecnologías del mañana! Nuestros contactos y relaciones con los más importantes fabricantes de la industria audiovisual nos permiten acceder a la información que contribuirá a su mayor competitividad. Exertis pro AV negocia para usted con los principales fabricantes de todo el mundo para ganar acceso a las tecnologías más solicitadas del mercado. La compatibilidad con los otros productos de nuestra gama está garantizada desde el principio.

## NUESTRO SISTEMA DE INFORMACIÓN AL MUNDO

### EXERTIS en la red

Usted puede encontrar las últimas noticias y más información acerca de nuestra compañía en nuestra web www.exertisproav.es .Además de descripciones de productos, información técnica y especificaciones, software y mucho más, están disponibles para su visualización y descarga. Dese de alta en nuestra página web en la zona de área privada, le incluiremos en nuestra base de datos, le mantendremos informado a través de nuestros comunicados y podrá descargar nuestra lista de precios actualizada.

Más información sobre Exertis Pro AV en:







## EL CONCEPTO DE CONOCIMIENTO Exertis Pro AV

### Éxito en la formación

Las soluciones de sistemas AV requieren conocimientos cada vez más especializados. Desde Exertis Pro AV, como principal distribuidor de tecnología audiovisual, entendemos este hecho. Para cumplir con estos requisitos Exertis Pro AV ha desarrollado una amplia gama de cursos de formación, seminarios y Webinars online (Live y Bajo Demanda) sobre una amplia variedad de soluciones en: www.exertisproav.es/formacion-ct/

## SERVICIOS Exertis Pro AV

Comprometidos con nuestros clientes

### Agilidad de acción

- » Compromiso de respuesta de 24h máximo, ante peticiones de soporte técnico y comercial.
- » Envío de email automático de confirmación de pedido con plazo de entrega estimado y resto de condiciones del suministro y de albarán de envío de mercancía con número de tracking.

#### Garantía

» Exertis pro AV ofrece a sus clientes un excelente servicio postventa, proporcionando una respuesta ágil y rápida ante cualquier problema o avería de nuestros productos.

#### Portal de Clientes

» Exertis ofrece en su portal de cliente en www.exertisproav.es, acceso a información exclusiva del cliente: completa documentación general y acceso a lista de precios, entre otros servicios.

#### Portes pagados para pedidos mayores a 600 euros

"consultar excepciones"

## exertis PRO AV



SEVILLA Sede Principal PISA. c/ Comercio 41 41927 Mairena del Aljarafe. Sevilla. (España) Telf. 954 189 055

MADRID Showroom C/Julian Camarillo 10, Oficina 211. 28037 Madrid. (España) Telf. 622 805 348



www.exertisproav.es | comercial@exertisproav.es

### Exertis Pro AV Europa

- Exertis Pro AV Alemania
- Exertis Pro AV Italia
- Exertis Pro AV España
- Exertis Pro AV Benelux
- Exertis Pro AV Suiza
- Exertis Pro AV Austria
- Exertis Connect Francia
- Exertis Connect Alemania

